

Total 1693 Einträge

Werkstoff	Form	Dimension	Tol.	Extras / Qualität	Lieferant	Lager-L
1.0037	4Kt.Profil	10 x 10	/		Kiener+Wittlin AG	2150 mm
1.0122	4Kt.Profil	10 x 10	/		Schmolz+Bickenbach	4050 mm
1.0122	4Kt.Profil	100 x 100	/	kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	800 mm
1.0122	4Kt.Profil	12 x 12	/		Schmolz+Bickenbach	1600 mm
1.0122	4Kt.Profil	15 x 15	/		Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.0122	4Kt.Profil	20 x 20	/		Schmolz+Bickenbach	1250 mm
1.0122	4Kt.Profil	25 x 25	/		Schmolz+Bickenbach	850 mm
1.0122	4Kt.Profil	38 x 38	/		Schmolz+Bickenbach	1650 mm
1.0122	4Kt.Profil	40 x 40	/		Schmolz+Bickenbach	1450 mm
1.0122	4Kt.Profil	50 x 50	/		Schmolz+Bickenbach	1100 mm
1.0122	4Kt.Profil	6 x 6	/		Schmolz+Bickenbach	2253 mm
1.0122	4Kt.Profil	60 x 60	/	kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	200 mm
1.0122	4Kt.Profil	70 x 70	/	kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	580 mm
1.0122	4Kt.Profil	8 x 8	/		Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.0122	4Kt.Profil	80 x 80	/	kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	110 mm
1.0533	4Kt.Profil	6 x 6		Keilstahl /	Schmolz+Bickenbach	2348 mm
1.0569	4Kt.Profil	25 x 25	/		Schmolz+Bickenbach	1950 mm
1.0718	4Kt.Profil	10 x 10	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	4900 mm
1.0718	4Kt.Profil	12 x 12	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	2528 mm
1.0718	4Kt.Profil	15 x 15	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	4Kt.Profil	17 x 17	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	26700 mm
1.0718	4Kt.Profil	18 x 18	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	9000 mm
1.0718	4Kt.Profil	20 x 20	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	3600 mm
1.0718	4Kt.Profil	25 x 25	/	gezogen	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.1191	4Kt.Profil	40 x 40	/	roh	Schmolz+Bickenbach	1520 mm
1.1191	4Kt.Profil	50 x 50	/	roh	Schmolz+Bickenbach	1500 mm
1.2510	4Kt.Profil	15 x 15	/	groundflat	Voestalpine	430 mm
1.2510	4Kt.Profil	25 x 25	/	geschliffen	HABA	4000 mm
1.2510	4Kt.Profil	25 x 25	/	groundflat	Voestalpine	740 mm
1.2510	4Kt.Profil	50 x 50	/	groundflat	Voestalpine	100 mm

1.4301	4Kt.Profil	12 x 12	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1406 mm
1.4301	4Kt.Profil	15 x 15	h11 / gezogen	Kiener+Wittlin AG	873 mm
1.4301	4Kt.Profil	20 x 20	/ roh	Schmolz+Bickenbach	2431 mm
1.4301	4Kt.Profil	25 x 25	/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	5570 mm
1.4301	4Kt.Profil	25 x 25	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1925 mm
1.4301	4Kt.Profil	30 x 30	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1630 mm
1.4301	4Kt.Profil	50 x 50	/	Schmolz+Bickenbach	650 mm
1.4301	4Kt.Profil	60 x 60	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	117 mm
1.4301	4Kt.Profil	70 x 70	/ warmgezogen	Schmolz+Bickenbach	351 mm
1.4305	4Kt.Profil	8 x 8	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2768 mm
1.4404	4Kt.Profil	50 x 50	/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	772 mm
1.4435	4Kt.Profil	15 x 15	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	5550 mm
1.4435	4Kt.Profil	30 x 30	/ roh	Schmolz+Bickenbach	5000 mm
1.4435	4Kt.Profil	50 x 50	/	Schmolz+Bickenbach	380 mm
1.4571	4Kt.Profil	25 x 25	/ roh	Schmolz+Bickenbach	10100 mm
AW-6060	4Kt.Profil	20 x 20	Item Profil 5 20x20 natur / gezogen	Item	6200 mm
AW-6082	4Kt.Profil	10 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	3750 mm
AW-6082	4Kt.Profil	12 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	6628 mm
AW-6082	4Kt.Profil	15 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	4204 mm
AW-6082	4Kt.Profil	20 x 20	/ gepresst	Prometall Handel AG	4187 mm
AW-6082	4Kt.Profil	25 x 25	/ gezogen	Prometall Handel AG	1337 mm
AW-6082	4Kt.Profil	30 x 30	/ gezogen	Prometall Handel AG	3900 mm
AW-6082	4Kt.Profil	35 x 35	/	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6082	4Kt.Profil	40 x 40	/ gepresst	Prometall Handel AG	3227 mm
AW-6082	4Kt.Profil	45 x 45	/ gezogen	Prometall Handel AG	2420 mm
AW-6082	4Kt.Profil	70 x 70	/ gepresst	Prometall Handel AG	2634 mm
AW-6082	4Kt.Profil	8 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	2700 mm
AW-6082	4Kt.Profil	80 x 80	/ gepresst	Prometall Handel AG	8527 mm
AW-6082	4Kt.Profil	90 x 90	/ gepresst	Prometall Handel AG	938 mm
CW004A	4Kt.Profil	20 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	1266 mm
CW004A	4Kt.Profil	60 x 60	/ gezogen	Prometall Handel AG	902 mm
CW614N	4Kt.Profil	101.6 x 101.6	/	Prometall Handel AG	462 mm
CW614N	4Kt.Profil	12 x 12	/	Prometall Handel AG	2570 mm

CW614N	4Kt.Profil	15 x 15	/	Prometall Handel AG	140 mm
CW614N	4Kt.Profil	5 x 5	/	Prometall Handel AG	450 mm
1.0037	4Kt.Rohr	40 x 25 ws3	/	Kiener+Wittlin AG	930 mm
1.0037	4Kt.Rohr	40 x 30 ws2.5	/	Kiener+Wittlin AG	15000 mm
1.0570	4Kt.Rohr	20 x 20 ws2	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2050 mm
1.0570	4Kt.Rohr	25 x 20 ws2	rostig / gezogen	Schmolz+Bickenbach	396 mm
1.0570	4Kt.Rohr	30 x 10 ws2	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	5400 mm
1.0570	4Kt.Rohr	30 x 20 ws2	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1050 mm
1.0570	4Kt.Rohr	30 x 30 ws3	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0570	4Kt.Rohr	40 x 20 ws1.5	grau gespritzt / gezogen	Schmolz+Bickenbach	1200 mm
1.0570	4Kt.Rohr	40 x 30 ws2.5	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2670 mm
1.4301	4Kt.Rohr	15 x 15 ws1.5	/ geschliffen Korn 320	Kiener+Wittlin AG	30000 mm
1.4301	4Kt.Rohr	15 x 15 ws1.5	/ geschweisst/geschliffen	Schmolz+Bickenbach	18000 mm
1.4301	4Kt.Rohr	20 x 20 ws2	/	Schmolz+Bickenbach	1800 mm
1.4301	4Kt.Rohr	25 x 25 ws2	/	Schmolz+Bickenbach	340 mm
1.4301	4Kt.Rohr	25 x 25 ws2.5	/	Schmolz+Bickenbach	1260 mm
1.4301	4Kt.Rohr	50 x 25 ws2	/	Schmolz+Bickenbach	950 mm
1.4301	4Kt.Rohr	60 x 40 ws2	/	Kiener+Wittlin AG	3665 mm
1.4301	4Kt.Rohr	80 x 80 ws3	/	Kiener+Wittlin AG	335 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW10	/	Schmolz+Bickenbach	1550 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW11	/	Schmolz+Bickenbach	2350 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW14	/	Schmolz+Bickenbach	6200 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW22	/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW27	/	Schmolz+Bickenbach	525 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW30	/	Schmolz+Bickenbach	2950 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW32	/	Schmolz+Bickenbach	6400 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW6	/	Schmolz+Bickenbach	2950 mm
1.0122	6Kt.Profil	SW9	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW10	/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW11	/	Schmolz+Bickenbach	2498 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW12	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW13	/	Schmolz+Bickenbach	2250 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW13	/	Schmolz+Bickenbach	2400 mm

1.0718	6Kt.Profil	SW14		/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW17		/	Schmolz+Bickenbach	2950 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW19		/	Schmolz+Bickenbach	450 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW6		/	Schmolz+Bickenbach	2700 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW7		/	Schmolz+Bickenbach	430 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW8		/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	6Kt.Profil	SW9		/	Schmolz+Bickenbach	1550 mm
1.4301	6Kt.Profil	SW17		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1540 mm
1.4301	6Kt.Profil	SW24	h11	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	1138 mm
1.4301	6Kt.Profil	SW24		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	6Kt.Profil	SW30		/	Schmolz+Bickenbach	1100 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW10		/	Schmolz+Bickenbach	3752 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW13		/	Schmolz+Bickenbach	1945 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW17		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW19		/	Schmolz+Bickenbach	448 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW22		/	Schmolz+Bickenbach	2450 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW24		/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW7		/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4305	6Kt.Profil	SW8		/	Schmolz+Bickenbach	9000 mm
1.4435	6Kt.Profil	SW17		/	Schmolz+Bickenbach	800 mm
1.4435	6Kt.Profil	SW19		/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.4435	6Kt.Profil	SW22		/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.4571	6Kt.Profil	SW46		/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
AW-6012	6Kt.Profil	SW10		/ gezogen	Prometall Handel AG	1800 mm
CW614N	6Kt.Profil	SW13		/ gezogen	Prometall Handel AG	2350 mm
CW614N	6Kt.Profil	SW14		/ gezogen	Prometall Handel AG	2210 mm
CW614N	6Kt.Profil	SW22		/ gezogen	Prometall Handel AG	1220 mm
CW614N	6Kt.Profil	SW30		/ gezogen	Prometall Handel AG	920 mm
CW614N	6Kt.Profil	SW8		/ gezogen	Prometall Handel AG	770 mm
1.0037	Flach	120 x 60	h11	/ blank	Kiener+Wittlin AG	498 mm
1.0037	Flach	130 x 50	h11	/ blank	Kiener+Wittlin AG	750 mm
1.0037	Flach	15 x 3		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	2900 mm
1.0037	Flach	20 x 3		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	6100 mm

1.0037	Flach	24 x 14		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	1750 mm
1.0037	Flach	28 x 16		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	2900 mm
1.0037	Flach	40 x 8		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	3500 mm
1.0037	Flach	50 x 10	h11	/ blank	Kiener+Wittlin AG	2061.6 mm
1.0037	Flach	50 x 20	h11	/ blank	Kiener+Wittlin AG	2259.2 mm
1.0038	Flach	80 x 70		gebrannt / kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	500 mm
1.0122	Flach	10 x 2		/	Schmolz+Bickenbach	1928 mm
1.0122	Flach	10 x 3		/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	10 x 4		/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	10 x 5		/	Schmolz+Bickenbach	4000 mm
1.0122	Flach	10 x 6		/	Schmolz+Bickenbach	5500 mm
1.0122	Flach	10 x 8		/	Schmolz+Bickenbach	756 mm
1.0122	Flach	100 x 10		/	Schmolz+Bickenbach	3100 mm
1.0122	Flach	100 x 12		/	Schmolz+Bickenbach	2200 mm
1.0122	Flach	100 x 15		/	Schmolz+Bickenbach	1158.4 mm
1.0122	Flach	100 x 25		/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	800 mm
1.0122	Flach	100 x 60		/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	450 mm
1.0122	Flach	110 x 15		/	Schmolz+Bickenbach	2750 mm
1.0122	Flach	12 x 10		/	Schmolz+Bickenbach	2950 mm
1.0122	Flach	12 x 3		/	Schmolz+Bickenbach	1172 mm
1.0122	Flach	12 x 4		/	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.0122	Flach	12 x 5		/	Schmolz+Bickenbach	2700 mm
1.0122	Flach	12 x 6		/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	12 x 8		/	Schmolz+Bickenbach	5050 mm
1.0122	Flach	120 x 10		/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.0122	Flach	120 x 15		/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	120 x 20		/	Schmolz+Bickenbach	1050 mm
1.0122	Flach	120 x 40		/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	700 mm
1.0122	Flach	120 x 8		/	Schmolz+Bickenbach	2050 mm
1.0122	Flach	140 x 12		/	Schmolz+Bickenbach	1300 mm
1.0122	Flach	140 x 20		/	Schmolz+Bickenbach	1250 mm
1.0122	Flach	15 x 10		/	Schmolz+Bickenbach	750 mm
1.0122	Flach	15 x 12		/	Schmolz+Bickenbach	3050 mm

1.0122	Flach	15 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	1000 mm
1.0122	Flach	15 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	2750 mm
1.0122	Flach	15 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	1800 mm
1.0122	Flach	15 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	15 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	3650 mm
1.0122	Flach	150 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	1750 mm
1.0122	Flach	150 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.0122	Flach	16 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.0122	Flach	20 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	2750 mm
1.0122	Flach	20 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	20 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1200 mm
1.0122	Flach	20 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	1400 mm
1.0122	Flach	20 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	1350 mm
1.0122	Flach	20 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	5696 mm
1.0122	Flach	20 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	3300 mm
1.0122	Flach	200 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	850 mm
1.0122	Flach	200 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.0122	Flach	200 x 20	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	600 mm
1.0122	Flach	200 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	850 mm
1.0122	Flach	200 x 25	h11 / kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	306 mm
1.0122	Flach	25 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	1600 mm
1.0122	Flach	25 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	950 mm
1.0122	Flach	25 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	2550 mm
1.0122	Flach	25 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	750 mm
1.0122	Flach	25 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	1240 mm
1.0122	Flach	25 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	1990 mm
1.0122	Flach	25 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	1200 mm
1.0122	Flach	25 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	2436 mm
1.0122	Flach	25 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	1092 mm
1.0122	Flach	30 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	2734 mm
1.0122	Flach	30 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	1756 mm
1.0122	Flach	30 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.0122	Flach	30 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	1576 mm

1.0122	Flach	30 x 25	/	Schmolz+Bickenbach	3100 mm
1.0122	Flach	30 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	30 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	5300 mm
1.0122	Flach	30 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	4150 mm
1.0122	Flach	30 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.0122	Flach	35 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	3250 mm
1.0122	Flach	35 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	2300 mm
1.0122	Flach	35 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	5550 mm
1.0122	Flach	35 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	854 mm
1.0122	Flach	35 x 25	/	Schmolz+Bickenbach	5200 mm
1.0122	Flach	35 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	1400 mm
1.0122	Flach	35 x 30	/	Schmolz+Bickenbach	1900 mm
1.0122	Flach	35 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	1800 mm
1.0122	Flach	35 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	1198 mm
1.0122	Flach	35 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	35 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	2350 mm
1.0122	Flach	40 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	1052 mm
1.0122	Flach	40 x 14	/	Schmolz+Bickenbach	3850 mm
1.0122	Flach	40 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1600 mm
1.0122	Flach	40 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	743 mm
1.0122	Flach	40 x 25	/	Schmolz+Bickenbach	2700 mm
1.0122	Flach	40 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	3750 mm
1.0122	Flach	40 x 30	/	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.0122	Flach	40 x 30	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	40 x 35	/	Schmolz+Bickenbach	550 mm
1.0122	Flach	40 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.0122	Flach	40 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	950 mm
1.0122	Flach	40 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.0122	Flach	40 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	2650 mm
1.0122	Flach	45 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	4800 mm
1.0122	Flach	45 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	45 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	1650 mm
1.0122	Flach	45 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	940 mm

1.0122	Flach	45 x 40	/	Schmolz+Bickenbach	900 mm
1.0122	Flach	50 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.0122	Flach	50 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	1500 mm
1.0122	Flach	50 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	4068 mm
1.0122	Flach	50 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	3100 mm
1.0122	Flach	50 x 25	/	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.0122	Flach	50 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	6400 mm
1.0122	Flach	50 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	1890 mm
1.0122	Flach	50 x 40	/	Schmolz+Bickenbach	4400 mm
1.0122	Flach	50 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	3050 mm
1.0122	Flach	50 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	450 mm
1.0122	Flach	50 x 8	/	Schmolz+Bickenbach	1750 mm
1.0122	Flach	6 x 2	/	Schmolz+Bickenbach	2000 mm
1.0122	Flach	60 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	550 mm
1.0122	Flach	60 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	2500 mm
1.0122	Flach	60 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	450 mm
1.0122	Flach	60 x 25	/	Schmolz+Bickenbach	2118.4 mm
1.0122	Flach	60 x 30	/	Schmolz+Bickenbach	1768 mm
1.0122	Flach	60 x 40	/	Schmolz+Bickenbach	1200 mm
1.0122	Flach	70 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	2800 mm
1.0122	Flach	70 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1800 mm
1.0122	Flach	70 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	2850 mm
1.0122	Flach	70 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	86 mm
1.0122	Flach	70 x 60	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	700 mm
1.0122	Flach	8 x 2	/	Schmolz+Bickenbach	2750 mm
1.0122	Flach	8 x 3	/	Schmolz+Bickenbach	1748 mm
1.0122	Flach	8 x 4	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	8 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0122	Flach	80 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	1104.8 mm
1.0122	Flach	80 x 12	/	Schmolz+Bickenbach	2050 mm
1.0122	Flach	80 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.0122	Flach	80 x 30	/	Schmolz+Bickenbach	2634 mm
1.0122	Flach	80 x 40	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	110.8 mm

1.0122	Flach	80 x 5	/	Schmolz+Bickenbach	2400 mm
1.0122	Flach	80 x 50	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	700 mm
1.0122	Flach	80 x 6	/	Schmolz+Bickenbach	1722 mm
1.0122	Flach	90 x 25	h11 / kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	635 mm
1.0503	Flach	10 x 8	Keilstahl / blank	Kiener+Wittlin AG	2328 mm
1.0503	Flach	120 x 40	/ blank	Kiener+Wittlin AG	2000 mm
1.0503	Flach	80 x 50	h11 2.2 G3464 / blank	Kiener+Wittlin AG	424 mm
1.0533	Flach	8 x 7	Keilstahl /	Schmolz+Bickenbach	1060 mm
1.0569	Flach	140 x 8	/ Planstahl	HABA	800 mm
1.0569	Flach	141 x 12	/ Planstahl	HABA	750 mm
1.0569	Flach	20 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	4550 mm
1.0569	Flach	30 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1250 mm
1.0569	Flach	40 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	900 mm
1.0577	Flach	86 x 10	+/-0.05 / geschliffen	HABA	666 mm
1.0577	Flach	86 x 15	+/-0.05 / geschliffen	HABA	332 mm
1.0579	Flach	25 x 20	/	Schmolz+Bickenbach	1287 mm
1.0718	Flach	20 x 10	/	Schmolz+Bickenbach	230 mm
1.1191	Flach	100 x 15	/	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.1191	Flach	100 x 22	/ geschliffen	HABA	950 mm
1.1191	Flach	120 x 22	C45E+N /	HABA	500 mm
1.1191	Flach	25 x 14	/ gefräst	HABA	470 mm
1.1191	Flach	30 x 10	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1450 mm
1.1191	Flach	30 x 25	/ kaltgez. normalgeglüht	Schmolz+Bickenbach	1640 mm
1.1191	Flach	35 x 30	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.1191	Flach	45 x 20	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1050 mm
1.1191	Flach	60 x 40	/ roh	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.1191	Flach	63 x 20	/ gefräst	Schmolz+Bickenbach	400 mm
1.2294	Flach	103 x 50.3	/ gefräst	Schmolz+Bickenbach	787 mm
1.2294	Flach	205 x 15.3	/ gefräst	Schmolz+Bickenbach	424 mm
1.2363	Flach	41 x 9	/	Bibus Metals	800 mm
1.2510	Flach	100 x 15	/ groundflat	Voestalpine	340 mm
1.2510	Flach	12 x 6	/ groundflat	Voestalpine	200 mm
1.2510	Flach	120 x 10	/ groundflat	Voestalpine	440 mm

1.2510	Flach	120 x 15	/ groundflat	Voestalpine	258 mm
1.2510	Flach	120 x 20	/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	15 x 5	/ groundflat	Voestalpine	274 mm
1.2510	Flach	15 x 8	/ groundflat	Voestalpine	230 mm
1.2510	Flach	20 x 15	/ groundflat	Voestalpine	330 mm
1.2510	Flach	20 x 4	/ groundflat	Voestalpine	410 mm
1.2510	Flach	20 x 6	/ groundflat	Voestalpine	1000 mm
1.2510	Flach	25 x 20	/ geschliffen	Voestalpine	210 mm
1.2510	Flach	25 x 4	/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	30 x 20	/ groundflat	Voestalpine	1720 mm
1.2510	Flach	30 x 25	/ groundflat	Voestalpine	600 mm
1.2510	Flach	30 x 3	/ groundflat	Voestalpine	1000 mm
1.2510	Flach	30 x 4	/ groundflat	Voestalpine	210 mm
1.2510	Flach	30 x 8	/ groundflat	Voestalpine	1000 mm
1.2510	Flach	35 x 20	/ groundflat	Voestalpine	270 mm
1.2510	Flach	40 x 3	/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	40 x 4	/ groundflat	Voestalpine	230 mm
1.2510	Flach	40 x 5	/ groundflat	Voestalpine	890 mm
1.2510	Flach	40 x 8	/ groundflat	Voestalpine	700 mm
1.2510	Flach	50 x 12	/ groundflat	Voestalpine	1310 mm
1.2510	Flach	50 x 20	/ groundflat	Voestalpine	140 mm
1.2510	Flach	50 x 3	/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	50 x 30	/ groundflat	Voestalpine	402 mm
1.2510	Flach	50 x 4	/ groundflat	Voestalpine	380 mm
1.2510	Flach	50 x 40	/ groundflat	Voestalpine	270 mm
1.2510	Flach	50 x 5	/ groundflat	Voestalpine	880 mm
1.2510	Flach	50 x 8	/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	60 x 8	/ groundflat	Voestalpine	840 mm
1.2510	Flach	65 x 20	/ gefräst	Voestalpine	610 mm
1.2510	Flach	8 x 3	/ groundflat	Voestalpine	1300 mm
1.2510	Flach	80 x 12	/ groundflat	Voestalpine	310 mm
1.2510	Flach	80 x 25	/ groundflat	Voestalpine	280 mm
1.2510	Flach	80 x 4	/ groundflat	Voestalpine	500 mm

1.2510	Flach	80 x 40		/ groundflat	Voestalpine	380 mm
1.2510	Flach	80 x 5		/ groundflat	Voestalpine	210 mm
1.2510	Flach	80 x 6		/ groundflat	Voestalpine	500 mm
1.2510	Flach	80 x 8		/ groundflat	Voestalpine	460 mm
1.2510	Flach	80.4 x 10.4		/ groundflat	Voestalpine	407 mm
1.2510	Flach	80.4 x 20.4		/ groundflat	Voestalpine	575 mm
1.2510	Flach	80.4 x 30.4		/ groundflat	Voestalpine	670 mm
1.2767	Flach	33 x 25		/	Bibus Metals	500 mm
1.2842	Flach	80 x 40		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	820 mm
1.4034	Flach	100 x 20		/	Schmolz+Bickenbach	943 mm
1.4034	Flach	40 x 15		/	Schmolz+Bickenbach	62 mm
1.4034	Flach	50 x 12		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	778 mm
1.4034	Flach	70 x 52		/	Schmolz+Bickenbach	903 mm
1.4034	Flach	80 x 40		/	Schmolz+Bickenbach	973 mm
1.4112	Flach	42 x 25		/ roh	Voestalpine	992 mm
1.4301	Flach	10 x 3	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2400 mm
1.4301	Flach	10 x 4	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	810 mm
1.4301	Flach	10 x 4		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	15000 mm
1.4301	Flach	10 x 6	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3494 mm
1.4301	Flach	10 x 8	h11	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	219 mm
1.4301	Flach	10 x 8		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Flach	100 x 10		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1329 mm
1.4301	Flach	100 x 15	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	536 mm
1.4301	Flach	100 x 15	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	85 mm
1.4301	Flach	100 x 15	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1790 mm
1.4301	Flach	100 x 20		/ roh	Valbruna	760 mm
1.4301	Flach	100 x 8		/ roh	Schmolz+Bickenbach	431 mm
1.4301	Flach	100 x 8		/ roh	Valbruna	4100 mm
1.4301	Flach	102 x 45		/ warmgewalzt	HABA	396 mm
1.4301	Flach	102 x 60		/ warmgewalzt	HABA	108 mm
1.4301	Flach	12 x 8	h11	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
1.4301	Flach	120 x 15	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1116 mm
1.4301	Flach	120 x 20	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	573 mm

1.4301	Flach	120 x 25		/ gebeizt	Kiener+Wittlin AG	143 mm
1.4301	Flach	120 x 25		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	886 mm
1.4301	Flach	120 x 40		/ warmgezogen	Kiener+Wittlin AG	720 mm
1.4301	Flach	120 x 6		/ roh	Valbruna	700 mm
1.4301	Flach	122 x 30		/ warmgewalzt	HABA	895 mm
1.4301	Flach	130 x 12		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	670 mm
1.4301	Flach	142 x 25		/ warmgewalzt	HABA	895 mm
1.4301	Flach	15 x 10		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3820 mm
1.4301	Flach	15 x 3		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	2069 mm
1.4301	Flach	15 x 3		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	7626 mm
1.4301	Flach	15 x 5	h11	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	5316 mm
1.4301	Flach	15 x 5	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	896 mm
1.4301	Flach	15 x 6	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2745 mm
1.4301	Flach	15 x 8	h11	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	2744 mm
1.4301	Flach	150 x 12		/ roh	Valbruna	3538.4 mm
1.4301	Flach	160 x 30		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	120 mm
1.4301	Flach	160 x 30		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	230 mm
1.4301	Flach	180 x 30		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	317 mm
1.4301	Flach	20 x 10		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2944 mm
1.4301	Flach	20 x 10		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Flach	20 x 12		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	566 mm
1.4301	Flach	20 x 3	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2250 mm
1.4301	Flach	20 x 4		/ roh	Schmolz+Bickenbach	796 mm
1.4301	Flach	20 x 5	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2400 mm
1.4301	Flach	20 x 6	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	550 mm
1.4301	Flach	20 x 8		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	2285 mm
1.4301	Flach	20 x 8		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	700 mm
1.4301	Flach	200 x 20		/ roh	Valbruna	110 mm
1.4301	Flach	25 x 10	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
1.4301	Flach	25 x 10		/ roh	Schmolz+Bickenbach	298 mm
1.4301	Flach	25 x 12	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1550 mm
1.4301	Flach	25 x 15		/ roh	Schmolz+Bickenbach	4500 mm
1.4301	Flach	25 x 20	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1460 mm

1.4301	Flach	25 x 3	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1043 mm
1.4301	Flach	25 x 5	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2175 mm
1.4301	Flach	25 x 6	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2098 mm
1.4301	Flach	25 x 8		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1091 mm
1.4301	Flach	25 x 8		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3063 mm
1.4301	Flach	30 x 10		geschoren / roh	Schmolz+Bickenbach	4200 mm
1.4301	Flach	30 x 10		3.1.B / gezogen	Schmolz+Bickenbach	3352 mm
1.4301	Flach	30 x 12		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Flach	30 x 15		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2318 mm
1.4301	Flach	30 x 20		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	2112 mm
1.4301	Flach	30 x 4	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	5465 mm
1.4301	Flach	30 x 5	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	4790 mm
1.4301	Flach	30 x 6	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	5156 mm
1.4301	Flach	35 x 12	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	882 mm
1.4301	Flach	35 x 12		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	980 mm
1.4301	Flach	35 x 30		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	647 mm
1.4301	Flach	35 x 5	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3300 mm
1.4301	Flach	35 x 6	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	3205 mm
1.4301	Flach	35 x 8		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1151 mm
1.4301	Flach	40 x 10	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	2687 mm
1.4301	Flach	40 x 20	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
1.4301	Flach	40 x 25		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1310 mm
1.4301	Flach	40 x 25		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1880 mm
1.4301	Flach	40 x 8	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	7068 mm
1.4301	Flach	50 x 10		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1388 mm
1.4301	Flach	50 x 15	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	2511 mm
1.4301	Flach	50 x 20	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1560 mm
1.4301	Flach	50 x 25	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1496 mm
1.4301	Flach	50 x 25		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	310 mm
1.4301	Flach	50 x 40	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	327 mm
1.4301	Flach	50 x 40		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2950 mm
1.4301	Flach	60 x 10		/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	897 mm
1.4301	Flach	60 x 20	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	4000 mm

1.4301	Flach	60 x 30		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1750 mm
1.4301	Flach	60 x 6		/ bandgeschliffen	Kiener+Wittlin AG	768 mm
1.4301	Flach	70 x 25	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	2440 mm
1.4301	Flach	72 x 45		/ walzroh	HABA	1302 mm
1.4301	Flach	8 x 4	h11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Flach	80 x 30	h11	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	816 mm
1.4301	Flach	80 x 50		/ roh	Schmolz+Bickenbach	345 mm
1.4301	Flach	80 x 8		/ roh	Schmolz+Bickenbach	2890 mm
1.4301	Flach	80 x 8		/ roh	Valbruna	710 mm
1.4301	Flach	82 x 35	+/-0.1	/ geschliffen	HABA	710 mm
1.4301	Flach	90 x 12		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	832 mm
1.4301	Flach	90 x 40		/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	959 mm
1.4305	Flach	50 x 25		/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2160 mm
1.4435	Flach	20 x 10		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1030 mm
1.4435	Flach	20 x 15		/ roh	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4435	Flach	20 x 4		/ roh	Schmolz+Bickenbach	3778 mm
1.4435	Flach	25 x 12		3.1.B / roh	Schmolz+Bickenbach	3100 mm
1.4435	Flach	40 x 20		/ roh	Schmolz+Bickenbach	2800 mm
1.4435	Flach	40 x 30		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1600 mm
1.4435	Flach	50 x 20		/ roh	Schmolz+Bickenbach	3750 mm
1.4571	Flach	100 x 40		/ roh	Schmolz+Bickenbach	580 mm
1.4571	Flach	100 x 50		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1640 mm
1.4571	Flach	60 x 20		/ roh	Schmolz+Bickenbach	1100 mm
1.5752	Flach	50 x 10		/ roh	Bibus Metals	1000 mm
1.5752	Flach	95 x 62		/ gesägt	Hertsch	650 mm
1.7131	Flach	60 x 15		/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	374.8 mm
AW-5083	Flach	101 x 20	+/-0.05	/ feingefräst	HABA	1330 mm
AW-5083	Flach	101 x 20		/ weich	Prometall Handel AG	210 mm
AW-5083	Flach	102 x 10	+/-0.05	/ gefräst	HABA	962 mm
AW-5083	Flach	102 x 15	+/-0.05	/ gefräst	HABA	655 mm
AW-5083	Flach	102 x 20	h8	/ feingefräst	HABA	404 mm
AW-5083	Flach	102 x 23	+/-0.05	/ gefräst	HABA	504 mm
AW-5083	Flach	102 x 50	+/-0.05	/ feingefräst	HABA	588 mm

AW-5083	Flach	102 x 70	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1534 mm
AW-5083	Flach	102 x 70		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	155 mm
AW-5083	Flach	102 x 8	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1373 mm
AW-5083	Flach	102 x 82		/ kaltgewalzt	Prometall Handel AG	533 mm
AW-5083	Flach	106 x 20		/ feingefrässt	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	107 x 31		/ gesägt	HABA	764 mm
AW-5083	Flach	111 x 35	+/-0.05	/ gefräst	HABA	954 mm
AW-5083	Flach	112 x 20		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	830 mm
AW-5083	Flach	112 x 81		/ gesägt	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	113 x 30		/ feingefrässt	HABA	1329 mm
AW-5083	Flach	116 x 100	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1102 mm
AW-5083	Flach	116 x 15	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1314 mm
AW-5083	Flach	121 x 116		/ gesägt	HABA	1165 mm
AW-5083	Flach	121 x 120	+/-0.05	/ gefräst	HABA	978 mm
AW-5083	Flach	121 x 15	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	527 mm
AW-5083	Flach	121 x 25		/ feingefrässt	HABA	692 mm
AW-5083	Flach	122 x 10	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1093 mm
AW-5083	Flach	122 x 15	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	1436 mm
AW-5083	Flach	122 x 16	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	534 mm
AW-5083	Flach	122 x 25	+/-0.05	/ gefräst	HABA	593 mm
AW-5083	Flach	122 x 31		/ gesägt	HABA	1208 mm
AW-5083	Flach	122 x 35	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1214 mm
AW-5083	Flach	122 x 5	+/-0.05	/ gefräst	HABA	469 mm
AW-5083	Flach	122 x 61		/ gesägt	HABA	1279 mm
AW-5083	Flach	126 x 20		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	396 mm
AW-5083	Flach	130 x 50		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	1135 mm
AW-5083	Flach	131 x 50	+/-0.05	/ gefräst	HABA	890 mm
AW-5083	Flach	131 x 61		/ gesägt	HABA	1362 mm
AW-5083	Flach	132 x 21		/ gesägt	HABA	1258 mm
AW-5083	Flach	132 x 40	+/-0.05	/ gefräst	HABA	730 mm
AW-5083	Flach	132 x 41		/ gesägt	HABA	1606 mm
AW-5083	Flach	136 x 21		/ gesägt	HABA	1536 mm
AW-5083	Flach	136 x 36		/ gesägt	HABA	1852 mm

AW-5083	Flach	137 x 12	+/-0.05 / gefräst	HABA	670 mm
AW-5083	Flach	141 x 45	+/-0.05 / feingefrässt	HABA	715 mm
AW-5083	Flach	142 x 12	+/-0.05 / gefräst	HABA	792 mm
AW-5083	Flach	142 x 15	+/-0.05 / gefräst	HABA	434 mm
AW-5083	Flach	142 x 20	+/-0.05 / gefräst	HABA	843 mm
AW-5083	Flach	142 x 41	/ gesägt	HABA	807 mm
AW-5083	Flach	148 x 120	+/-0.05 / gefräst	HABA	852 mm
AW-5083	Flach	150 x 10	/ gefräst	Prometall Handel AG	412 mm
AW-5083	Flach	151 x 31	/ gesägt	HABA	473 mm
AW-5083	Flach	151 x 61	/ gesägt	HABA	571 mm
AW-5083	Flach	156 x 15	+/-0.05 / feingefrässt	HABA	822 mm
AW-5083	Flach	156 x 91	/ gesägt	Schmolz+Bickenbach	1455 mm
AW-5083	Flach	160 x 15	/ gefräst	Prometall Handel AG	99 mm
AW-5083	Flach	161 x 30	/ gefräst	HABA	1283 mm
AW-5083	Flach	161 x 41	/ gesägt	HABA	929 mm
AW-5083	Flach	161 x 5	/ gefräst	HABA	1283 mm
AW-5083	Flach	161 x 80	/ gefräst	HABA	53 mm
AW-5083	Flach	162 x 20	+/-0.05 / gefräst	HABA	1536 mm
AW-5083	Flach	162 x 25	+/-0.05 / gefräst	HABA	1536 mm
AW-5083	Flach	162 x 60	/ warmgewalzt	Prometall Handel AG	1119 mm
AW-5083	Flach	166 x 26	/ gesägt	HABA	588 mm
AW-5083	Flach	167 x 21	/ gesägt	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	167 x 41	/ gesägt	HABA	1572 mm
AW-5083	Flach	171 x 31	/ gesägt	HABA	22 mm
AW-5083	Flach	171 x 61	/ gesägt	HABA	463 mm
AW-5083	Flach	172 x 15	+/-0.05 / feingefrässt	Schmolz+Bickenbach	1087 mm
AW-5083	Flach	172 x 25	+/-0.05 / feingefrässt	HABA	260 mm
AW-5083	Flach	172 x 25	+/-0.05 / gefräst	HABA	1862 mm
AW-5083	Flach	172 x 51	/ gesägt	HABA	971 mm
AW-5083	Flach	177 x 10	+/-0.05 / gefräst	HABA	1090 mm
AW-5083	Flach	182 x 100	h8 / feingefrässt	HABA	59 mm
AW-5083	Flach	182 x 12	+/-0.05 / gefräst	HABA	1446 mm
AW-5083	Flach	182 x 20	/ feingefrässt	Prometall Handel AG	552 mm

AW-5083	Flach	182 x 21	/ gesägt	HABA	568 mm
AW-5083	Flach	182 x 60	/ weich	Prometall Handel AG	1007 mm
AW-5083	Flach	192 x 60	+/-0.05 / gefräst	HABA	1267 mm
AW-5083	Flach	192 x 71	/ gesägt	HABA	1506 mm
AW-5083	Flach	201 x 25	+/-0.05 / feingefräst	HABA	291 mm
AW-5083	Flach	202 x 12	+/-0.05 / feingefräst	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	202 x 130	+/-0.05 / gefräst	HABA	265 mm
AW-5083	Flach	202 x 15	+/-0.05 / gefräst	HABA	1296 mm
AW-5083	Flach	202 x 25	+/-0.05 / gefräst	HABA	1416 mm
AW-5083	Flach	211 x 35	+/-0.05 / feingefräst	HABA	1432 mm
AW-5083	Flach	212 x 15	+/-0.05 / feingefräst	HABA	436 mm
AW-5083	Flach	212 x 20	+/-0.05 / gefräst	HABA	1330 mm
AW-5083	Flach	212 x 50	+/-0.05 / gefräst	HABA	1456 mm
AW-5083	Flach	221 x 30	/ feingefräst	HABA	966 mm
AW-5083	Flach	221 x 5	/ feingefräst	HABA	1115 mm
AW-5083	Flach	222 x 100	/ warmgewalzt	Prometall Handel AG	943 mm
AW-5083	Flach	222 x 31	3.1_334173-003 / gesägt	HABA	516 mm
AW-5083	Flach	223 x 71	/ gesägt	HABA	1473 mm
AW-5083	Flach	224 x 31	/ gesägt	HABA	1060 mm
AW-5083	Flach	226 x 81	/ gesägt	HABA	1328 mm
AW-5083	Flach	227 x 8	+/-0.05 / gefräst	HABA	568 mm
AW-5083	Flach	228 x 46	/ gesägt	HABA	1372 mm
AW-5083	Flach	232 x 12	+/-0.05 / gefräst	HABA	1216 mm
AW-5083	Flach	232 x 20	+/-0.05 / gefräst	HABA	1416 mm
AW-5083	Flach	232 x 26	+/-0.05 / gefräst	HABA	1522 mm
AW-5083	Flach	251 x 45	+/-0.05 3.1_336487-004 / feingefräst	HABA	916 mm
AW-5083	Flach	252 x 25	+/-0.05 / gefräst	HABA	605 mm
AW-5083	Flach	287 x 25	+/-0.05 / feingefräst	HABA	394 mm
AW-5083	Flach	302 x 20	+/-0.05 / feingefräst	HABA	960 mm
AW-5083	Flach	36 x 10	+/-0.05 / gefräst	HABA	1952 mm
AW-5083	Flach	36 x 31	/ gesägt	HABA	1685.5 mm
AW-5083	Flach	40 x 32	+/-0.05 / gefräst	HABA	606 mm
AW-5083	Flach	40 x 41	+/-0.05 / gefräst	HABA	994 mm

AW-5083	Flach	41 x 12	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	1144 mm
AW-5083	Flach	41 x 20		/ feingefrässt	HABA	825 mm
AW-5083	Flach	41 x 21		/ gesägt	HABA	296 mm
AW-5083	Flach	41 x 36		/ gesägt	HABA	658 mm
AW-5083	Flach	42 x 20	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1073 mm
AW-5083	Flach	47 x 40		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	44 mm
AW-5083	Flach	48 x 20	+/-0.05	/ gefräst	HABA	749 mm
AW-5083	Flach	50 x 46	+/-0.05	/ gefräst	HABA	924 mm
AW-5083	Flach	51 x 15		/ feingefrässt	Prometall Handel AG	113 mm
AW-5083	Flach	51 x 41		/ gesägt	HABA	448 mm
AW-5083	Flach	52 x 10	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1310 mm
AW-5083	Flach	52 x 20	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1116 mm
AW-5083	Flach	52 x 21		/ gesägt	HABA	766 mm
AW-5083	Flach	52 x 40	+/-0.05	/ gefräst	HABA	918 mm
AW-5083	Flach	52 x 50	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	53 x 26		/ gesägt	HABA	640 mm
AW-5083	Flach	61 x 16	+/-0.05	/ gefräst	HABA	3000 mm
AW-5083	Flach	61 x 28		/ gesägt	Schmolz+Bickenbach	27 mm
AW-5083	Flach	61 x 6	+/-0.05	/ gefräst	HABA	392 mm
AW-5083	Flach	62 x 10	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	1045 mm
AW-5083	Flach	62 x 15	+/-0.05	/ gefräst	HABA	620 mm
AW-5083	Flach	62 x 21		/ gesägt	HABA	470 mm
AW-5083	Flach	62 x 25	+/-0.05	/ feingefrässt	HABA	2038 mm
AW-5083	Flach	62 x 41		/ gesägt	HABA	2111 mm
AW-5083	Flach	62 x 45	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1431 mm
AW-5083	Flach	62 x 46		/ gesägt	HABA	1014 mm
AW-5083	Flach	62 x 5	+/-0.05	/ gefräst	HABA	681 mm
AW-5083	Flach	62 x 50	+/-0.05	/ gefräst	HABA	1044 mm
AW-5083	Flach	62 x 81		/ gesägt	HABA	1486 mm
AW-5083	Flach	67 x 51		/ gesägt	HABA	1085 mm
AW-5083	Flach	67 x 61		/ gesägt	HABA	581 mm
AW-5083	Flach	70 x 10		/ gefräst	Prometall Handel AG	3650 mm
AW-5083	Flach	71 x 36		/ gesägt	HABA	1248 mm

AW-5083	Flach	71 x 40	+/-0.05 / gefräst	HABA	1593 mm
AW-5083	Flach	71 x 61	/ gesägt	HABA	1551 mm
AW-5083	Flach	72 x 10	/ feingefräst	Prometall Handel AG	2660 mm
AW-5083	Flach	72 x 12	/ feingefräst	Prometall Handel AG	2712 mm
AW-5083	Flach	72 x 30	/	Prometall Handel AG	594 mm
AW-5083	Flach	72 x 50	/	Prometall Handel AG	145 mm
AW-5083	Flach	72 x 90	/ kaltgewalzt	Prometall Handel AG	1092 mm
AW-5083	Flach	73 x 71	/ gesägt	HABA	1868 mm
AW-5083	Flach	80 x 8	/ gefräst	Prometall Handel AG	940 mm
AW-5083	Flach	81 x 12	+/-0.05 / gefräst	HABA	1396 mm
AW-5083	Flach	81 x 62	/ gesägt	HABA	1140 mm
AW-5083	Flach	81 x 70	/ feingefräst	Prometall Handel AG	246 mm
AW-5083	Flach	81 x 71	/ gesägt	HABA	1600 mm
AW-5083	Flach	82 x 10	+/-0.05 / gefräst	HABA	1144 mm
AW-5083	Flach	82 x 20	/ feingefräst	Prometall Handel AG	81 mm
AW-5083	Flach	82 x 21	/ gesägt	HABA	1217 mm
AW-5083	Flach	82 x 25	+/-0.05 / feingefräst	HABA	918 mm
AW-5083	Flach	82 x 26	/ gesägt	HABA	1490 mm
AW-5083	Flach	82 x 5	+/-0.05 / gefräst	HABA	1968 mm
AW-5083	Flach	82 x 50	/ warmgewalzt	Prometall Handel AG	338 mm
AW-5083	Flach	82 x 60	+/-0.05 / feingefräst	HABA	877 mm
AW-5083	Flach	83 x 51	/ gesägt	HABA	1552 mm
AW-5083	Flach	85 x 8	/ gefräst	Prometall Handel AG	572 mm
AW-5083	Flach	90 x 50	/ gefräst	Prometall Handel AG	741 mm
AW-5083	Flach	91 x 26	+/-0.05 / gefräst	HABA	895 mm
AW-6060	Flach	10 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	5306 mm
AW-6060	Flach	10 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	2616 mm
AW-6060	Flach	100 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	2780 mm
AW-6060	Flach	100 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	1145 mm
AW-6060	Flach	100 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	410 mm
AW-6060	Flach	100 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	4501 mm
AW-6060	Flach	12 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	8750 mm
AW-6060	Flach	12 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	4450 mm

AW-6060	Flach	12 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	1936 mm
AW-6060	Flach	120 x 10	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
AW-6060	Flach	120 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	1700 mm
AW-6060	Flach	120 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	870 mm
AW-6060	Flach	15 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	2600 mm
AW-6060	Flach	15 x 4	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	12150 mm
AW-6060	Flach	15 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	6200 mm
AW-6060	Flach	15 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	4850 mm
AW-6060	Flach	15 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	2060 mm
AW-6060	Flach	20 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	1706 mm
AW-6060	Flach	20 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	1055 mm
AW-6060	Flach	20 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	2056 mm
AW-6060	Flach	20 x 4	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	5050 mm
AW-6060	Flach	20 x 5	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Flach	20 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	1800 mm
AW-6060	Flach	20 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	48 mm
AW-6060	Flach	20 x 8	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Flach	25 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	4840 mm
AW-6060	Flach	25 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	1109 mm
AW-6060	Flach	25 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	1850 mm
AW-6060	Flach	25 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	1049 mm
AW-6060	Flach	25 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	3736 mm
AW-6060	Flach	25 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	6400 mm
AW-6060	Flach	25 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	11948 mm
AW-6060	Flach	25 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	2547 mm
AW-6060	Flach	30 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	2278 mm
AW-6060	Flach	30 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	2200 mm
AW-6060	Flach	30 x 15	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	2221 mm
AW-6060	Flach	30 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	2054 mm
AW-6060	Flach	30 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	5400 mm
AW-6060	Flach	30 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	5600 mm
AW-6060	Flach	30 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	6536 mm
AW-6060	Flach	30 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	2584 mm

AW-6060	Flach	35 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	795 mm
AW-6060	Flach	35 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	4700 mm
AW-6060	Flach	35 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	800 mm
AW-6060	Flach	35 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	500 mm
AW-6060	Flach	35 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	1350 mm
AW-6060	Flach	40 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	1870 mm
AW-6060	Flach	40 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	3225 mm
AW-6060	Flach	40 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	5304 mm
AW-6060	Flach	40 x 2	/	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
AW-6060	Flach	40 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	1150 mm
AW-6060	Flach	40 x 30	/ gepresst	Prometall Handel AG	2413 mm
AW-6060	Flach	40 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	2834 mm
AW-6060	Flach	40 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	7000 mm
AW-6060	Flach	40 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	850 mm
AW-6060	Flach	40 x 6	/ gepresst	Prometall Handel AG	6000 mm
AW-6060	Flach	40 x 8	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2014 mm
AW-6060	Flach	45 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	10511 mm
AW-6060	Flach	45 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	5664 mm
AW-6060	Flach	50 x 10	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Flach	50 x 12	/ gepresst	Prometall Handel AG	4676 mm
AW-6060	Flach	50 x 2	/ gezogen	Prometall Handel AG	22020 mm
AW-6060	Flach	50 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	5900 mm
AW-6060	Flach	50 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	2338 mm
AW-6060	Flach	50 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	4250 mm
AW-6060	Flach	60 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	3583 mm
AW-6060	Flach	60 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	1140 mm
AW-6060	Flach	60 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	780 mm
AW-6060	Flach	60 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	4250 mm
AW-6060	Flach	60 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	5278 mm
AW-6060	Flach	60 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	1140 mm
AW-6060	Flach	60 x 8	/ gepresst	Prometall Handel AG	1530 mm
AW-6060	Flach	70 x 12	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	6000 mm
AW-6060	Flach	70 x 15	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm

AW-6060	Flach	70 x 5	/	Kiener+Wittlin AG	1195 mm
AW-6060	Flach	80 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	7425 mm
AW-6060	Flach	80 x 12	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
AW-6060	Flach	80 x 12	/ gepresst	Prometall Handel AG	745 mm
AW-6060	Flach	80 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	5500 mm
AW-6082	Flach	100 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	340 mm
AW-6082	Flach	100 x 15	/ gepresst	Prometall Handel AG	3390 mm
AW-6082	Flach	100 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	450 mm
AW-6082	Flach	100 x 30	/ gepresst	Prometall Handel AG	2032.8 mm
AW-6082	Flach	100 x 50	/ gepresst	Prometall Handel AG	1330 mm
AW-6082	Flach	100 x 80	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1000 mm
AW-6082	Flach	150 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	470 mm
AW-6082	Flach	40 x 30	/ gezogen	Prometall Handel AG	2605 mm
AW-6082	Flach	50 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	1670 mm
AW-6082	Flach	50 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	2484 mm
AW-6082	Flach	50 x 25	/ gezogen	Prometall Handel AG	543 mm
AW-6082	Flach	50 x 30	/ gepresst	Prometall Handel AG	6434 mm
AW-6082	Flach	50 x 40	/ gepresst	Prometall Handel AG	1945 mm
AW-6082	Flach	60 x 15	/	Kiener+Wittlin AG	5056 mm
AW-6082	Flach	60 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	4240 mm
AW-6082	Flach	70 x 40	/ gezogen	Prometall Handel AG	615 mm
AW-6082	Flach	80 x 15	/ gepresst	Prometall Handel AG	1687 mm
AW-6082	Flach	80 x 20	/ gezogen	Prometall Handel AG	2950.8 mm
AW-6082	Flach	80 x 30	/ gezogen	Prometall Handel AG	1153 mm
AW-6082	Flach	80 x 60	/ gepresst	Schmolz+Bickenbach	2626 mm
AW-7022	Flach	151 x 10	/ gefräst	HABA	350 mm
AW-7022	Flach	70 x 12	/ gefräst	Prometall Handel AG	900 mm
AW-7075	Flach	140 x 45	/	Prometall Handel AG	174 mm
AW-7075	Flach	151 x 12.5	/	Prometall Handel AG	1860 mm
AW-7075	Flach	151 x 15.6	/	Prometall Handel AG	1500 mm
AW-7075	Flach	151 x 20	/	Prometall Handel AG	1250 mm
AW-7075	Flach	151 x 25	/	Prometall Handel AG	1130 mm
AW-7075	Flach	151 x 31	/	Prometall Handel AG	690 mm

AW-7075	Flach	62 x 60	/	Prometall Handel AG	546 mm
AW-7075	Flach	76 x 80	/	Prometall Handel AG	903 mm
Berylco 25	Flach	25 x 15	/	Schmelzmetall	500 mm
CW004A	Flach	10 x 5	gerundet / gezogen	Prometall Handel AG	5800 mm
CW004A	Flach	12 x 5	gerundet / gezogen	Prometall Handel AG	2100 mm
CW004A	Flach	12 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	476 mm
CW004A	Flach	15 x 2	gerundet / gezogen	Prometall Handel AG	1800 mm
CW004A	Flach	15 x 2	/ gezogen	Prometall Handel AG	1000 mm
CW004A	Flach	30 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	1150 mm
CW004A	Flach	8 x 4	gerundet / gezogen	Prometall Handel AG	2200 mm
CW008A	Flach	50 x 1	/	Häuselmann	920 mm
CW008A	Flach	50 x 15	/	Häuselmann	990 mm
CW008A	Flach	50 x 2	/	Häuselmann	900 mm
CW008A	Flach	50 x 2.5	/	Häuselmann	900 mm
CW008A	Flach	50 x 3	/	Häuselmann	980 mm
CW008A	Flach	50 x 4	/	Häuselmann	687 mm
CW008A	Flach	50 x 5	Platten-Zuschnitt / halbhart	Häuselmann	933 mm
CW008A	Flach	50 x 6	Platten-Zuschnitt / halbhart	Häuselmann	936 mm
CW008A	Flach	50 x 8	/	Häuselmann	900 mm
CW614N	Flach	15 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	400 mm
CW614N	Flach	20 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	500 mm
CW614N	Flach	25 x 10	/	Prometall Handel AG	180 mm
CW614N	Flach	25 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	111 mm
CW614N	Flach	30 x 10	/ gezogen	Prometall Handel AG	1135 mm
CW614N	Flach	30 x 12	/ gezogen	Prometall Handel AG	2150 mm
CW614N	Flach	30 x 20	/	Prometall Handel AG	640 mm
CW614N	Flach	30 x 25	/ gezogen	Prometall Handel AG	600 mm
CW614N	Flach	35 x 10	/ gezogen	Häuselmann	1700 mm
CW614N	Flach	40 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	1481 mm
CW614N	Flach	50 x 8	/ gezogen	Prometall Handel AG	826 mm
CW614N	Flach	60 x 15	/ gezogen	Prometall Handel AG	258 mm
CW614N	Flach	7 x 2.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	2000 mm
PMMA-GS transpa	Flach	31 x 30	/	Angst+Pfister	810 mm

POM-C natur	Flach	101 x 90	/	Angst+Pfister	540 mm
POM-C natur	Flach	31 x 12	/	Angst+Pfister	1177 mm
POM-C natur	Flach	40 x 10	/	Angst+Pfister	533 mm
POM-C natur	Flach	41 x 91	/	Angst+Pfister	750 mm
POM-C natur	Flach	70 x 25	/	Amsler+Frey	620 mm
POM-C schwarz	Flach	102 x 100	/	Angst+Pfister	1000 mm
POM-C schwarz	Flach	70 x 50	/	Amsler+Frey	225 mm
PTFE 125 GF	Flach	36 x 20	/	Amsler+Frey	928 mm
PTFE 125 GF	Flach	40 x 10	/	Amsler+Frey	500 mm
PTFE natur	Flach	100 x 67	/	Amsler+Frey	356 mm
PTFE natur	Flach	12 x 3	/	Amsler+Frey	4800 mm
PTFE natur	Flach	32 x 30	/	Amsler+Frey	1000 mm
PVDF natur	Flach	22 x 13	/	Amsler+Frey	2120 mm
Titan Grade 2	Flach	100 x 3	/	Bibus Metals	290 mm
Titan Grade 2	Flach	101 x 5.2	/	Bibus Metals	264.8 mm
Titan Grade 2	Flach	101 x 6.2	/	Bibus Metals	576 mm
Titan Grade 2	Flach	105 x 1.5	/	Bibus Metals	410 mm
Titan Grade 2	Flach	200 x 3	/	Bibus Metals	310 mm
Titan Grade 2	Flach	30 x 8.2	/	Bibus Metals	752 mm
Titan Grade 2	Flach	45 x 2	/	Bibus Metals	100 mm
Titan Grade 2	Flach	50 x 2	/	Bibus Metals	990 mm
Titan Grade 2	Flach	57 x 10.5	/	Bibus Metals	410 mm
Titan Grade 2	Flach	80 x 4	/	Bibus Metals	445 mm
Titan Grade 2	Flach	97 x 1	/	Bibus Metals	340 mm
Titan Grade 5	Flach	27 x 1	/	Bibus Metals	280 mm
1.0122	Platten-Bleche	140 x 20 x 140	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1 Stk.
1.0122	Platten-Bleche	140 x 20 x 180	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1 Stk.
1.0122	Platten-Bleche	250 x 20 x 215	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1 Stk.
1.0122	Platten-Bleche	260 x 10 x 350	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	1 Stk.
1.2083	Platten-Bleche	150 x 20 x 204	/ gefräst	Voestalpine	1 Stk.
1.2294	Platten-Bleche	157 x 22 x 230	Matzeugniss 2.2 / gefräst	TyssenKrupp	1 Stk.
1.2343	Platten-Bleche	126 x 27 x 344	/ gesägt	Voestalpine	18 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	1000 x 1.5 x 2000	Lochblech DX51D senzimir verzinkt /	Schmolz+Bickenbach	2 Stk.

1.4301	Platten-Bleche	151 x 10 x 283	+/-0.1	/ geschliffen	HABA	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	180 x 35 x 180		/ warmgewalzt	HABA	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	202 x 8 x 202		/ geschliffen	HABA	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	32 x 2 x 1132		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	36 x 2 x 720		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	43 x 2 x 440		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	45 x 3 x 940		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	53 x 2 x 720		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	73 x 2 x 800		/ geschliffen	Klopfenstein	1 Stk.
1.4301	Platten-Bleche	87 x 72 x 137		/	Schmolz+Bickenbach	2 Stk.
1.4310	Platten-Bleche	60 x 3 x 150		/ hartgewalzt	Notz	14 Stk.
1.4404	Platten-Bleche	170 x 15 x 170		/	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
AW-2024	Platten-Bleche	190 x 1.2 x 340		T3 / gewalzt	RUAG	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	100 x 10 x 196		/ feingefräst	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	110 x 3 x 155		/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	140 x 3 x 140		/ feingefräst	HABA	4 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	140 x 3 x 242		/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	141 x 10 x 180	+/-0.05	/ feingefräst	HABA	10 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	141 x 10 x 180	+/-0.05	/ gefräst	HABA	8 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	16 x 6 x 336	+/-0.05	/ feingefräst	HABA	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	167 x 71 x 267		/ gesägt	HABA	8 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	168 x 70 x 267	+/-0.05	/ feingefräst	HABA	10 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	180 x 15 x 230		/ gefräst	Prometall Handel AG	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	185 x 121 x 202		/ gesägt	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	187 x 130 x 202	+/-0.05	/ gefräst	HABA	4 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	195 x 50 x 345		/ feingefräst	Prometall Handel AG	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	196 x 12 x 270	+/-0.05	/ gefräst	HABA	8 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	200 x 50 x 350		/ feingefräst	Prometall Handel AG	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	213 x 6 x 372		/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	219 x 46 x 251		/ gesägt	HABA	4 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	230 x 15 x 270		/	HABA	13 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	240 x 8 x 316	+/-0.05	/ gefräst	HABA	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	245 x 20 x 345		/ gefräst	Prometall Handel AG	2 Stk.

AW-5083	Platten-Bleche	245 x 5 x 345	/ gefräst	Prometall Handel AG	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	250 x 6 x 280	/	Schmolz+Bickenbach	6 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	254 x 61 x 336	/ gesägt	HABA	5 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	254 x 61 x 336	/ gesägt	HABA	5 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	254 x 70 x 336	/ gewalzt	Prometall Handel AG	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	254 x 71 x 336	/ gesägt	HABA	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	254 x 71 x 336	/ gesägt	HABA	5 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	262 x 15 x 266	+/-0.05 / feingefräst	HABA	7 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	262 x 15 x 266	+/-0.05 / gefräst	HABA	10 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	266 x 15 x 286	+/-0.05 / feingefräst	Schmolz+Bickenbach	3 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	280 x 6 x 290	+/-0.05 / feingefräst	HABA	17 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	280 x 6 x 290	+/-0.05 / gefräst	HABA	12 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	282 x 4 x 532	/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	282 x 6 x 282	+/-0.05 / gefräst	HABA	24 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	282 x 8 x 282	+/-0.05 / gefräst	HABA	10 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	287 x 25 x 394	+/-0.05 / gefräst	HABA	5 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	290 x 10 x 414	/ feingefräst	Schmolz+Bickenbach	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	304 x 10 x 435	/ feingefräst	Schmolz+Bickenbach	6 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	331 x 20 x 336	+/-0.05 / feingefräst	HABA	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	331 x 30 x 361	+/-0.05 / feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	36 x 6 x 336	+/-0.05 / feingefräst	HABA	2 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	60 x 3 x 105	/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	66 x 12 x 86	+/-0.05 / gefräst	HABA	60 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	67 x 12 x 101	+/-0.05 / gefräst	HABA	55 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	80 x 3 x 105	/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	80 x 4 x 222	/ feingefräst	HABA	3 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	85 x 4 x 222	/ feingefräst	HABA	1 Stk.
AW-5083	Platten-Bleche	86 x 10 x 216	/ feingefräst	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
AW-6082	Platten-Bleche	192 x 60 x 382	/	Prometall Handel AG	1 Stk.
AW-7075	Platten-Bleche	247 x 60 x 362	/ warmgewalzt	Prometall Handel AG	1 Stk.
CW612N	Platten-Bleche	120 x 3 x 410	/ kaltgewalzt	Prometall Handel AG	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	101 x 7 x 180	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	11 x 9.8 x 31	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.

Molybdän	Platten-Bleche	12.5 x 10 x 25.5	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	16 x 6 x 41	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	20 x 6 x 24	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	21 x 4.8 x 120	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	21.5 x 7 x 58	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	24 x 12.4 x 73	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	24 x 4 x 25	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	24 x 5 x 28	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	25 x 4.8 x 28	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	25.5 x 4.8 x 76	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	30 x 11.5 x 33	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	30 x 6.8 x 40	Ferrovac /	Schmolz+Bickenbach	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	49 x 4.8 x 49	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	65 x 12.5 x 100	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	65 x 7.5 x 113	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Platten-Bleche	65 x 9.7 x 94	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
PA 6.6 natur	Platten-Bleche	25 x 8 x 230	/	Amsler+Frey	5 Stk.
PET-G Natur	Platten-Bleche	210 x 3 x 530	/	Angst+Pfister	2 Stk.
PMMA-GS transpa	Platten-Bleche	160 x 15 x 160	/	Angst+Pfister	1 Stk.
POM-C schwarz	Platten-Bleche	105 x 10 x 148	/	Angst+Pfister	1 Stk.
POM-C schwarz	Platten-Bleche	105 x 8 x 148	/	Angst+Pfister	1 Stk.
POM-C schwarz	Platten-Bleche	111 x 8 x 161	/	Angst+Pfister	2 Stk.
POM-C schwarz	Platten-Bleche	120 x 20 x 418	/	Angst+Pfister	1 Stk.
POM-C schwarz	Platten-Bleche	71 x 8 x 148	/	Angst+Pfister	1 Stk.
1.0037	Rohr	Ø12/9 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	6000 mm
1.0037	Rohr	Ø13/10 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	5050 mm
1.0037	Rohr	Ø17/10 ws3.5	/	Kiener+Wittlin AG	6158 mm
1.0037	Rohr	Ø22/12 ws5	/	Schmolz+Bickenbach	4026 mm
1.0037	Rohr	Ø30/22 ws4	/	Kiener+Wittlin AG	4750 mm
1.0037	Rohr	Ø6/4 ws1	/	Schmolz+Bickenbach	6200 mm
1.0037	Rohr	Ø7/4 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	5700 mm
1.0122	Rohr	Ø20/16 ws2	/	Kiener+Wittlin AG	3596 mm
1.0308	Rohr	Ø10/5 ws2.5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1000 mm

1.0308	Rohr	Ø105/75 ws15	/	Schmolz+Bickenbach	300 mm
1.0308	Rohr	Ø110/90 ws10	/	Schmolz+Bickenbach	170 mm
1.0308	Rohr	Ø15/10 ws2.5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	4250 mm
1.0308	Rohr	Ø15/9 ws3	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	4700 mm
1.0308	Rohr	Ø22/12 ws5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3400 mm
1.0308	Rohr	Ø25/12 ws6.5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2300 mm
1.0308	Rohr	Ø25/18 ws3.5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1550 mm
1.0308	Rohr	Ø40/20 ws10	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2300 mm
1.0308	Rohr	Ø40/32 ws4	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2948 mm
1.0308	Rohr	Ø45/25 ws10	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2230 mm
1.0308	Rohr	Ø47/42 ws2.5	natlos / kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.0570	Rohr	Ø133/93 ws20	/ roh	Kiener+Wittlin AG	77 mm
1.4301	Rohr	Ø10/8 ws1	/ nahtlos gezogen	Kiener+Wittlin AG	3955 mm
1.4301	Rohr	Ø11.5/11 ws0.25	/	Schmolz+Bickenbach	1330 mm
1.4301	Rohr	Ø11/8 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Rohr	Ø12/10 ws1	/ nahtlos gezogen	Kiener+Wittlin AG	1445 mm
1.4301	Rohr	Ø14/13 ws0.5	/	Schmolz+Bickenbach	5530 mm
1.4301	Rohr	Ø141/123 ws9	Arktis /	Schmolz+Bickenbach	700 mm
1.4301	Rohr	Ø15/12 ws1.5	/ geschweisst/Nachgezogen	Interalloy	18000 mm
1.4301	Rohr	Ø236/150 ws43	3.1 47326 / warmgeformt	Schmolz+Bickenbach	122 mm
1.4301	Rohr	Ø25/22 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	5014 mm
1.4301	Rohr	Ø28/26 ws1	/ nahtlos gezogen	Interalloy	1310 mm
1.4301	Rohr	Ø3/1 ws1	/	Schmolz+Bickenbach	1500 mm
1.4301	Rohr	Ø3/1.6 ws0.7	/	Schmolz+Bickenbach	2920 mm
1.4301	Rohr	Ø30/26 ws2	Präzisionsrohr nahtlos gezogen /	Interalloy	1926 mm
1.4301	Rohr	Ø34/30 ws2	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1300 mm
1.4301	Rohr	Ø34/32 ws1	/ geschweisst kalt nachgezogen	Interalloy	1445 mm
1.4301	Rohr	Ø45/26 ws9.5	/	Schmolz+Bickenbach	2050 mm
1.4301	Rohr	Ø45/28 ws8.5	/ warmgeformt	Schmolz+Bickenbach	4500 mm
1.4301	Rohr	Ø5/3 ws1	/	Schmolz+Bickenbach	1528 mm
1.4301	Rohr	Ø5/3.5 ws0.75	/	Schmolz+Bickenbach	5044.9 mm
1.4301	Rohr	Ø5/4.5 ws0.25	/	Schmolz+Bickenbach	1450 mm
1.4301	Rohr	Ø60.3/53.1 ws3.6	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1000 mm

1.4301	Rohr	Ø60/54 ws3	Gamma Turm /	Schmolz+Bickenbach	453 mm
1.4301	Rohr	Ø63/36 ws13.5	/	Schmolz+Bickenbach	400 mm
1.4301	Rohr	Ø7/3.3 ws1.85	/ natlos, kalt nachgezogen	Interalloy	64632 mm
1.4301	Rohr	Ø70/66 ws2	/ nahtlos gezogen	Kiener+Wittlin AG	2000 mm
1.4301	Rohr	Ø71/35 ws18	/	Schmolz+Bickenbach	580 mm
1.4301	Rohr	Ø72/45 ws13.5	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1900 mm
1.4301	Rohr	Ø8/5 ws1.5	/	Schmolz+Bickenbach	7550 mm
1.4301	Rohr	Ø95/50 ws22.5	/	Schmolz+Bickenbach	200 mm
1.4306	Rohr	Ø26.9/21.7 ws2.6	/	Schmolz+Bickenbach	2360 mm
1.4435	Rohr	Ø107/62 ws22.5	/	Kohler	415 mm
1.4435	Rohr	Ø11/10 ws0.5	für Ferrovac unbrauchbar /	Interalloy	1122 mm
1.4435	Rohr	Ø179/140 ws19.5	/	Kohler	60 mm
1.4435	Rohr	Ø190/150 ws20	/	Kohler	200 mm
1.4435	Rohr	Ø2.5/1.5 ws0.5	/	Schmolz+Bickenbach	2480 mm
1.4435	Rohr	Ø40/30 ws5	/	Schmolz+Bickenbach	2108 mm
1.4435	Rohr	Ø45/19 ws13	Hohlstahl /	Kohler	3505 mm
1.4435	Rohr	Ø55/45 ws5	/	Schmolz+Bickenbach	909 mm
1.4435	Rohr	Ø6.35/4.35 ws1	/	Schmolz+Bickenbach	680 mm
1.4435	Rohr	Ø80/45 ws17.5	/	Schmolz+Bickenbach	510 mm
1.4435	Rohr	Ø86/44 ws21	/	Schmolz+Bickenbach	190 mm
1.4435	Rohr	Ø89/85 ws2	/	Schmolz+Bickenbach	1400 mm
1.4571	Rohr	Ø25/20 ws2.5	/	Schmolz+Bickenbach	516 mm
1.4571	Rohr	Ø4/3 ws0.5	/	Schmolz+Bickenbach	1690 mm
1.4571	Rohr	Ø8/3 ws2.5	/	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
AW-6060	Rohr	Ø10/6 ws2	/	Prometall Handel AG	2800 mm
AW-6060	Rohr	Ø110/100 ws5	/ kammergepresst	Schmolz+Bickenbach	523 mm
AW-6060	Rohr	Ø180/130 ws25	/	Prometall Handel AG	190 mm
AW-6060	Rohr	Ø30/26 ws2	/	Prometall Handel AG	3700 mm
AW-6060	Rohr	Ø34/30 ws2	/ gepresst	Prometall Handel AG	833 mm
AW-6060	Rohr	Ø35/30 ws2.5	/ gepresst	Prometall Handel AG	5088 mm
AW-6060	Rohr	Ø35/32 ws1.5	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
AW-6060	Rohr	Ø48/42 ws3	/	Prometall Handel AG	580 mm
AW-6060	Rohr	Ø50/30 ws10	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	1630 mm

AW-6060	Rohr	Ø50/30 ws10	/ gepresst	Kiener+Wittlin AG	1200 mm
AW-6060	Rohr	Ø6/4 ws1	/	Prometall Handel AG	700 mm
AW-6060	Rohr	Ø8/6 ws1	/	Prometall Handel AG	800 mm
AW-6082	Rohr	Ø100/80 ws10	/ gepresst	Prometall Handel AG	747 mm
AW-6082	Rohr	Ø100/90 ws5	/ gepresst	Prometall Handel AG	886 mm
AW-6082	Rohr	Ø150/100 ws25	/	Prometall Handel AG	485 mm
AW-6082	Rohr	Ø150/100 ws25	/ gepresst	Prometall Handel AG	2750 mm
AW-6082	Rohr	Ø176/132 ws22	/	Prometall Handel AG	210 mm
AW-6082	Rohr	Ø180/130 ws25	/	Prometall Handel AG	190 mm
AW-6082	Rohr	Ø55/45 ws5	/	Prometall Handel AG	788 mm
AW-6082	Rohr	Ø70/40 ws15	/	Prometall Handel AG	338 mm
AW-6082	Rohr	Ø76/60 ws8	/	Prometall Handel AG	190 mm
CC493K	Rohr	Ø40/20 ws10	/	Prometall Handel AG	450 mm
CC493K	Rohr	Ø50/30 ws10	/	Prometall Handel AG	200 mm
CC493K	Rohr	Ø60/30 ws15	/	Prometall Handel AG	500 mm
CC493K	Rohr	Ø62/37 ws12.5	/	Prometall Handel AG	180 mm
CW024A	Rohr	Ø16/14 ws1	/ gezogen	Prometall Handel AG	600 mm
CW024A	Rohr	Ø43/40 ws1.5	/	Prometall Handel AG	750 mm
CW024A	Rohr	Ø60/55 ws2.5	/	Prometall Handel AG	130 mm
CW024A	Rohr	Ø63/60 ws1.5	/	Prometall Handel AG	690 mm
CW508L	Rohr	Ø12/8 ws2	/ gezogen	Prometall Handel AG	1860 mm
CW508L	Rohr	Ø2/1 ws0.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	910 mm
CW508L	Rohr	Ø9/8 ws0.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	3750 mm
CW614N	Rohr	Ø15/6 ws4.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	400 mm
CW614N	Rohr	Ø150/100 ws25	/ gepresst	Prometall Handel AG	1000 mm
CW614N	Rohr	Ø20/10 ws5	/ gezogen	Prometall Handel AG	550 mm
CW614N	Rohr	Ø25/20 ws2.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	1480 mm
CW614N	Rohr	Ø3/2 ws0.5	/ gezogen	Prometall Handel AG	850 mm
CW614N	Rohr	Ø40/30 ws5	/ gezogen	Prometall Handel AG	550 mm
CW614N	Rohr	Ø6/4 ws1	/	Prometall Handel AG	1030 mm
CW614N	Rohr	Ø60/50 ws5	/	Prometall Handel AG	300 mm
CW614N	Rohr	Ø7/5 ws1	/ gezogen	Prometall Handel AG	698 mm
PA 6 schwarz	Rohr	Ø80/50 ws15	/	Amsler+Frey	1530 mm

PMMA transparenter	Rohr	Ø12/8 ws2	/	Angst+Pfister	2000 mm
PMMA transparenter	Rohr	Ø16/12 ws2	/	Angst+Pfister	1000 mm
POM-C natur	Rohr	Ø20/10 ws5	/	Amsler+Frey	900 mm
PTFE 125 GF	Rohr	Ø10/5 ws2.5	/	Amsler+Frey	940 mm
PTFE 125 GF	Rohr	Ø50/40 ws5	/	Amsler+Frey	310 mm
PTFE natur	Rohr	Ø30/20 ws5	/	Angst+Pfister	355 mm
PTFE natur	Rohr	Ø50/40 ws5	/	Angst+Pfister	854 mm
1.0503	Rund	Ø10	Gew.Spindel TR10/3 St.C15 Steigung 3 /	Nozag	1900 mm
1.0569	Rund	Ø10	/	Kiener+Wittlin AG	8000 mm
1.0569	Rund	Ø12	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0569	Rund	Ø15	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1100 mm
1.0569	Rund	Ø16	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3888 mm
1.0569	Rund	Ø17	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1200 mm
1.0569	Rund	Ø20	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	942 mm
1.0569	Rund	Ø22	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	6080 mm
1.0569	Rund	Ø80	/	Kiener+Wittlin AG	800 mm
1.0570	Rund	Ø140	h9 / blank	Kiener+Wittlin AG	345 mm
1.0570	Rund	Ø150	/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	322 mm
1.0570	Rund	Ø24	h9 2.2 3062640 / blank	Kiener+Wittlin AG	934 mm
1.0570	Rund	Ø30	h9 3.1 3069165 / blank	Kiener+Wittlin AG	328 mm
1.0570	Rund	Ø35	h9 2.2 3072035 / blank	Kiener+Wittlin AG	1568 mm
1.0570	Rund	Ø35	h9 / blank	Kiener+Wittlin AG	565 mm
1.0570	Rund	Ø50	h9 / blank	Kiener+Wittlin AG	485 mm
1.0570	Rund	Ø65	h9 / blank	Kiener+Wittlin AG	528.4 mm
1.0718	Rund	Ø10	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	13550 mm
1.0718	Rund	Ø100	/	Kiener+Wittlin AG	456 mm
1.0718	Rund	Ø11	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	Rund	Ø12	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0718	Rund	Ø120	/	Kiener+Wittlin AG	500 mm
1.0718	Rund	Ø13	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2200 mm
1.0718	Rund	Ø14	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2450 mm
1.0718	Rund	Ø15	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1500 mm
1.0718	Rund	Ø16	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2400 mm

1.0718	Rund	Ø18	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1150 mm
1.0718	Rund	Ø20	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2300 mm
1.0718	Rund	Ø22	/	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.0718	Rund	Ø25	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.0718	Rund	Ø32	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1500 mm
1.0718	Rund	Ø35	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	1800 mm
1.0718	Rund	Ø36	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.0718	Rund	Ø4	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	4400 mm
1.0718	Rund	Ø40	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3534.4 mm
1.0718	Rund	Ø46	h9 / blank	Kiener+Wittlin AG	4410 mm
1.0718	Rund	Ø5	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	5000 mm
1.0718	Rund	Ø50	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3900 mm
1.0718	Rund	Ø6	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	14800 mm
1.0718	Rund	Ø60	/	Schmolz+Bickenbach	1820 mm
1.0718	Rund	Ø7	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	2350 mm
1.0718	Rund	Ø70	/	Kiener+Wittlin AG	160.8 mm
1.0718	Rund	Ø8	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	10400 mm
1.0718	Rund	Ø80	/	Kiener+Wittlin AG	980 mm
1.0718	Rund	Ø9	/ kaltgezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.0727	Rund	Ø10	h11 /	Kiener+Wittlin AG	4300 mm
1.0727	Rund	Ø16	h6 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	670 mm
1.0727	Rund	Ø20	h11 /	Kiener+Wittlin AG	2800 mm
1.0727	Rund	Ø25	h11 /	Kiener+Wittlin AG	555 mm
1.0727	Rund	Ø60	h11 /	Kiener+Wittlin AG	600 mm
1.0737	Rund	Ø16	h6 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1330 mm
1.1140	Rund	Ø26	/	Voestalpine	1400 mm
1.1165	Rund	Ø60	/	Voestalpine	700 mm
1.1191	Rund	Ø25	/	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.1191	Rund	Ø30	/	Schmolz+Bickenbach	1750 mm
1.1191	Rund	Ø40	/	Schmolz+Bickenbach	597 mm
1.1191	Rund	Ø70	/	Schmolz+Bickenbach	450 mm
1.1191	Rund	Ø80	/	Schmolz+Bickenbach	830 mm
1.1221	Rund	Ø32	/	Schmolz+Bickenbach	2600 mm

1.1221	Rund	Ø38		/	Schmolz+Bickenbach	2225 mm
1.1221	Rund	Ø50		3.1 76185 / warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	333 mm
1.1221	Rund	Ø60		3.1 74302 / warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	405 mm
1.1221	Rund	Ø80		3.1 39265 / warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	215.8 mm
1.1545	Rund	Ø32		/	Voestalpine	2300 mm
1.2210	Rund	Ø10	h8	/ geschliffen	Voestalpine	9430 mm
1.2210	Rund	Ø10.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	1550 mm
1.2210	Rund	Ø11	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2148 mm
1.2210	Rund	Ø12	h8	/ geschliffen	Voestalpine	120 mm
1.2210	Rund	Ø12.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	610 mm
1.2210	Rund	Ø13	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2150 mm
1.2210	Rund	Ø14	h8	/ geschliffen	Voestalpine	980 mm
1.2210	Rund	Ø14.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2000 mm
1.2210	Rund	Ø15	h8	/ geschliffen	Voestalpine	3450 mm
1.2210	Rund	Ø15.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2000 mm
1.2210	Rund	Ø16	h8	/ geschliffen	Voestalpine	3594 mm
1.2210	Rund	Ø18	h8	/ geschliffen	Voestalpine	850 mm
1.2210	Rund	Ø2	h8	/ geschliffen	Voestalpine	8950 mm
1.2210	Rund	Ø2.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	10500 mm
1.2210	Rund	Ø22	h8	/ geschliffen	Voestalpine	750 mm
1.2210	Rund	Ø3	h8	/ geschliffen	Voestalpine	10000 mm
1.2210	Rund	Ø30	h8	/ geschliffen	Voestalpine	3450 mm
1.2210	Rund	Ø4	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2800 mm
1.2210	Rund	Ø5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2100 mm
1.2210	Rund	Ø5.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2300 mm
1.2210	Rund	Ø6.35	h8	/ geschliffen	Voestalpine	500 mm
1.2210	Rund	Ø6.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	350 mm
1.2210	Rund	Ø7	h8	/ geschliffen	Voestalpine	7200 mm
1.2210	Rund	Ø7.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	2000 mm
1.2210	Rund	Ø7.75	h8	/ geschliffen	Voestalpine	950 mm
1.2210	Rund	Ø8	h8	/ geschliffen	Voestalpine	12998 mm
1.2210	Rund	Ø8.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	1450 mm
1.2210	Rund	Ø9	h8	/ geschliffen	Voestalpine	8500 mm

1.2343	Rund	Ø10	/		Voestalpine	2147 mm
1.2343	Rund	Ø25	/		Voestalpine	997 mm
1.2379	Rund	Ø102	/		TyssenKrupp	768 mm
1.2379	Rund	Ø119	/		TyssenKrupp	40 mm
1.2379	Rund	Ø14	/		Voestalpine	1500 mm
1.2379	Rund	Ø152	/		TyssenKrupp	850 mm
1.2379	Rund	Ø20	/		Voestalpine	2250 mm
1.2379	Rund	Ø214	/		TyssenKrupp	400 mm
1.2379	Rund	Ø51	/	warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	87 mm
1.2510	Rund	Ø1.2	h8	/ geschliffen	Voestalpine	1000 mm
1.2510	Rund	Ø122	/		Voestalpine	180 mm
1.2510	Rund	Ø2	h8	/ geschliffen	Voestalpine	4800 mm
1.2510	Rund	Ø2.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	9950 mm
1.2510	Rund	Ø35	/	geschliffen	Voestalpine	800 mm
1.2510	Rund	Ø4.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	137 mm
1.2510	Rund	Ø5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	1600 mm
1.2510	Rund	Ø5.5	h8	/ geschliffen	Voestalpine	450 mm
1.2510	Rund	Ø6	h8	/ geschliffen	Voestalpine	8536 mm
1.2510	Rund	Ø71	/		Voestalpine	100 mm
1.2510	Rund	Ø8	h8	/ geschliffen	Voestalpine	3000 mm
1.2550	Rund	Ø60	/		Voestalpine	800 mm
1.2842	Rund	Ø102	/		Voestalpine	390 mm
1.2842	Rund	Ø122	/		Voestalpine	117 mm
1.2842	Rund	Ø142	/		Voestalpine	100 mm
1.2842	Rund	Ø152	/		Voestalpine	330 mm
1.2842	Rund	Ø182	/		Voestalpine	180 mm
1.2842	Rund	Ø212	/		Voestalpine	180 mm
1.2842	Rund	Ø32	/		Voestalpine	422 mm
1.2842	Rund	Ø33	/		Voestalpine	1450 mm
1.2842	Rund	Ø35	/		Voestalpine	500 mm
1.2842	Rund	Ø40	/		Voestalpine	963 mm
1.2842	Rund	Ø46	/		Kiener+Wittlin AG	148 mm
1.2842	Rund	Ø55	/		Voestalpine	448 mm

1.2842	Rund	Ø60	/	Voestalpine	110 mm
1.2842	Rund	Ø81	/	Voestalpine	171.2 mm
1.3505	Rund	Ø25	/	Voestalpine	1050 mm
1.4034	Rund	Ø10	/	Schmolz+Bickenbach	2200 mm
1.4034	Rund	Ø12	/	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.4034	Rund	Ø130	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	1056 mm
1.4034	Rund	Ø14	/	Schmolz+Bickenbach	3500 mm
1.4034	Rund	Ø15	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4034	Rund	Ø6	/	Voestalpine	2200 mm
1.4034	Rund	Ø8	/	Voestalpine	5150 mm
1.4057	Rund	Ø5	/	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4057	Rund	Ø60	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	800 mm
1.4104	Rund	Ø180	Ch 308090 / geschält	Schmolz+Bickenbach	740 mm
1.4104	Rund	Ø60	k13 / geschält	Schmolz+Bickenbach	217 mm
1.4104	Rund	Ø65	k13 / geschält	Schmolz+Bickenbach	600 mm
1.4104	Rund	Ø80	Ch 278488 / geschält	Schmolz+Bickenbach	48 mm
1.4301	Rund	Ø10	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	12322 mm
1.4301	Rund	Ø102	310 / geschält	Schmolz+Bickenbach	581 mm
1.4301	Rund	Ø11	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	12070 mm
1.4301	Rund	Ø12	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	56000 mm
1.4301	Rund	Ø125	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	381 mm
1.4301	Rund	Ø13	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2534 mm
1.4301	Rund	Ø14	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5655 mm
1.4301	Rund	Ø14	h8 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	7366 mm
1.4301	Rund	Ø15	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	7214 mm
1.4301	Rund	Ø16	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3894 mm
1.4301	Rund	Ø18	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3710 mm
1.4301	Rund	Ø2	/ gezogen	Notz	5496 mm
1.4301	Rund	Ø2.5	/ gezogen	Notz	1498 mm
1.4301	Rund	Ø20	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1211 mm
1.4301	Rund	Ø200	/	Schmolz+Bickenbach	320 mm
1.4301	Rund	Ø22	h9 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3086 mm
1.4301	Rund	Ø24	h9 / geschliffen	Kohler	7600 mm

1.4301	Rund	Ø25	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	3045 mm
1.4301	Rund	Ø3	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	60000 mm
1.4301	Rund	Ø3		/ gezogen	Notz	1487 mm
1.4301	Rund	Ø3.5		/ gezogen	Notz	16897 mm
1.4301	Rund	Ø3.5	h9	/ gezogen	Notz	39000 mm
1.4301	Rund	Ø30	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5135 mm
1.4301	Rund	Ø35	h9	/ geschliffen	Kohler	4895 mm
1.4301	Rund	Ø36	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	4010 mm
1.4301	Rund	Ø38	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5000 mm
1.4301	Rund	Ø4	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	41700 mm
1.4301	Rund	Ø4	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	32248 mm
1.4301	Rund	Ø40	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	12122 mm
1.4301	Rund	Ø42	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1548.4 mm
1.4301	Rund	Ø45	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3600 mm
1.4301	Rund	Ø5	h8	/ geschliffen	Pfenninger Stahl	15750 mm
1.4301	Rund	Ø5	k6	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2204 mm
1.4301	Rund	Ø5	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	30000 mm
1.4301	Rund	Ø50	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	666 mm
1.4301	Rund	Ø6	h8	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	60000 mm
1.4301	Rund	Ø6	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	160000 mm
1.4301	Rund	Ø6.35	h7	3.1_501131_06350 / geschliffen	L.Klein SA	30000 mm
1.4301	Rund	Ø60	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	1065 mm
1.4301	Rund	Ø60	h9	3.1_902454 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	953 mm
1.4301	Rund	Ø7	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	151717 mm
1.4301	Rund	Ø70	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	2560 mm
1.4301	Rund	Ø8	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	87000 mm
1.4301	Rund	Ø9	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1828 mm
1.4305	Rund	Ø1.5	h9	/ gezogen	Notz	20000 mm
1.4305	Rund	Ø10		Gew.Spindel TR10/3 Steigung 3 /	Nozag	829 mm
1.4305	Rund	Ø10	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	10838 mm
1.4305	Rund	Ø100		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	938 mm
1.4305	Rund	Ø11	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3500 mm
1.4305	Rund	Ø12	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	9000 mm

1.4305	Rund	Ø12	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3500 mm
1.4305	Rund	Ø12	h6	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4305	Rund	Ø125		/	Schmolz+Bickenbach	380 mm
1.4305	Rund	Ø13	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2800 mm
1.4305	Rund	Ø14	h9	/ gezogen	Notz	2000 mm
1.4305	Rund	Ø14	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	550 mm
1.4305	Rund	Ø15	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2834 mm
1.4305	Rund	Ø16	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	5098 mm
1.4305	Rund	Ø17	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1380 mm
1.4305	Rund	Ø18	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2207 mm
1.4305	Rund	Ø2	h9	/ gezogen	Notz	24800 mm
1.4305	Rund	Ø2.5	h9	/ gezogen	Notz	20698 mm
1.4305	Rund	Ø20	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3517.2 mm
1.4305	Rund	Ø22	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4305	Rund	Ø26	h8	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
1.4305	Rund	Ø26	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	431.5 mm
1.4305	Rund	Ø3	h9	/ gezogen	Notz	22150 mm
1.4305	Rund	Ø3.5	h7	3.1_B619091 / geschliffen	L.Klein SA	9000 mm
1.4305	Rund	Ø3.5	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.4305	Rund	Ø30	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1997 mm
1.4305	Rund	Ø35	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	211 mm
1.4305	Rund	Ø4	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	16000 mm
1.4305	Rund	Ø4.5	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	1250 mm
1.4305	Rund	Ø40	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	942 mm
1.4305	Rund	Ø5	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	600 mm
1.4305	Rund	Ø50	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	3000 mm
1.4305	Rund	Ø50		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	300 mm
1.4305	Rund	Ø6	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	5408 mm
1.4305	Rund	Ø6.35	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4305	Rund	Ø6.5	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2800 mm
1.4305	Rund	Ø60	h9	/ geschliffen	Kiener+Wittlin AG	4838 mm
1.4305	Rund	Ø60		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	24 mm
1.4305	Rund	Ø60	h9	1.4305_Ø60h9_geschl_3.1_21QQ001878 / geschliffe	Schmolz+Bickenbach	3000 mm

1.4305	Rund	Ø7	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	800 mm
1.4305	Rund	Ø75		/	Schmolz+Bickenbach	414 mm
1.4305	Rund	Ø8	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	6000 mm
1.4404	Rund	Ø105		3.1 566980 / geschält	Schmolz+Bickenbach	45 mm
1.4404	Rund	Ø105		1.4404_Ø105__3.1_2020033904 / geschält	Schmolz+Bickenbach	1105 mm
1.4404	Rund	Ø105		377600 Swissmech 3.1 bei Swissmech / geschält	Schmolz+Bickenbach	1417 mm
1.4404	Rund	Ø11	h9	/ geschliffen	Notz	2050 mm
1.4404	Rund	Ø125		/	Schmolz+Bickenbach	200 mm
1.4404	Rund	Ø13	h9	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	3837 mm
1.4404	Rund	Ø150		/ geschält	Kiener+Wittlin AG	351 mm
1.4404	Rund	Ø180		Ch 623340 / geschält	Schmolz+Bickenbach	700 mm
1.4404	Rund	Ø75		/	Schmolz+Bickenbach	130 mm
1.4404	Rund	Ø80		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	2547 mm
1.4404	Rund	Ø90		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	430 mm
1.4435	Rund	Ø1	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	3000 mm
1.4435	Rund	Ø1.2	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	2500 mm
1.4435	Rund	Ø1.5	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	3000 mm
1.4435	Rund	Ø1.6	h8	/ geschliffen	L.Klein SA	2800 mm
1.4435	Rund	Ø10	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	12600 mm
1.4435	Rund	Ø100		/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	370 mm
1.4435	Rund	Ø100		/	Ugine	66 mm
1.4435	Rund	Ø12	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	14329 mm
1.4435	Rund	Ø120		/	Ugine	500 mm
1.4435	Rund	Ø125		/	TysenKrupp	260 mm
1.4435	Rund	Ø13	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	7330 mm
1.4435	Rund	Ø132		/	TysenKrupp	230 mm
1.4435	Rund	Ø14	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1700 mm
1.4435	Rund	Ø15	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	6410 mm
1.4435	Rund	Ø16	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5513 mm
1.4435	Rund	Ø17	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2540 mm
1.4435	Rund	Ø18	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2400 mm
1.4435	Rund	Ø180		3.1.B /	Ugine	196 mm
1.4435	Rund	Ø180		/	Ugine	150 mm

1.4435	Rund	Ø2	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	7996 mm
1.4435	Rund	Ø2.5	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	2698 mm
1.4435	Rund	Ø20	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5035 mm
1.4435	Rund	Ø22	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5100 mm
1.4435	Rund	Ø24	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	5300 mm
1.4435	Rund	Ø25	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2528 mm
1.4435	Rund	Ø3	h6	/ geschliffen	L.Klein SA	11000 mm
1.4435	Rund	Ø30	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	4400 mm
1.4435	Rund	Ø32	h9	/ geschliffen	Ugine	2500 mm
1.4435	Rund	Ø35	h9	1.4435_Ø35_3.1_115018 / geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4435	Rund	Ø35	h9	1.4435_Ø35_3.1_506513_Mat von SWISSMECH / geschliffen	SwissMech (Schmobi)	2380 mm
1.4435	Rund	Ø35	h9	1.4435_Ø35_MEST290734_SwissMech / geschliffen	SwissMech (Valbruna)	2080 mm
1.4435	Rund	Ø36		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	750 mm
1.4435	Rund	Ø38	k13	/ geschält	Ugine	1700 mm
1.4435	Rund	Ø4	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	6348 mm
1.4435	Rund	Ø40	h9	/ geschliffen	Ugine	3698 mm
1.4435	Rund	Ø42	k13	BN2 / geschält	Ugine	5600 mm
1.4435	Rund	Ø5	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	6389 mm
1.4435	Rund	Ø50	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	1293 mm
1.4435	Rund	Ø6	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	15763 mm
1.4435	Rund	Ø60	k13	/ geschält	Ugine	1320 mm
1.4435	Rund	Ø61	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	1850 mm
1.4435	Rund	Ø61		/	Ugine	270 mm
1.4435	Rund	Ø65	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	230 mm
1.4435	Rund	Ø65	k13	/ geschält	Ugine	2100 mm
1.4435	Rund	Ø65		/ geschliffen	Ugine	350 mm
1.4435	Rund	Ø66		/	Ugine	58 mm
1.4435	Rund	Ø66.2		/ geschält	TyssenKrupp	2200 mm
1.4435	Rund	Ø7	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	8700 mm
1.4435	Rund	Ø75	k13	/ geschält	Ugine	846 mm
1.4435	Rund	Ø8	h8	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	6991.4 mm
1.4435	Rund	Ø80		3.1_150058 / geschält	Kiener+Wittlin AG	1088 mm
1.4435	Rund	Ø81		3.1.B /	Kohler	73.4 mm

1.4435	Rund	Ø81	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	800 mm
1.4435	Rund	Ø86	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	500 mm
1.4435	Rund	Ø86		/	TyssenKrupp	740 mm
1.4541	Rund	Ø8	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	2100 mm
1.4571	Rund	Ø10	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2600 mm
1.4571	Rund	Ø12	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2400 mm
1.4571	Rund	Ø14	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4571	Rund	Ø16	h9	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	4800 mm
1.4571	Rund	Ø18	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3100 mm
1.4571	Rund	Ø20		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	12000 mm
1.4571	Rund	Ø20	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	4400 mm
1.4571	Rund	Ø22	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4571	Rund	Ø24		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4571	Rund	Ø25		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	3650 mm
1.4571	Rund	Ø30		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	4800 mm
1.4571	Rund	Ø32	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	6000 mm
1.4571	Rund	Ø35		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4571	Rund	Ø35	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	1006 mm
1.4571	Rund	Ø40	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	7000 mm
1.4571	Rund	Ø40		/ geschält	Schmolz+Bickenbach	11000 mm
1.4571	Rund	Ø45	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	2650 mm
1.4571	Rund	Ø50	k13	/ geschält	Schmolz+Bickenbach	2900 mm
1.4571	Rund	Ø50		130mm auf D47 abgedreht /	Schmolz+Bickenbach	300 mm
1.4571	Rund	Ø6	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2700 mm
1.4571	Rund	Ø8	h9	/ geschliffen	Schmolz+Bickenbach	2800 mm
1.4571	Rund	Ø80		/	TyssenKrupp	160 mm
1.5752	Rund	Ø10		/	Hertsch	2400 mm
1.5752	Rund	Ø102		/	Hertsch	55 mm
1.5752	Rund	Ø12		/	Hertsch	2600 mm
1.5752	Rund	Ø120		/	Hertsch	300 mm
1.5752	Rund	Ø16	h9	/ geschält	Hertsch	2590 mm
1.5752	Rund	Ø16		/	Schmolz+Bickenbach	1150 mm
1.5752	Rund	Ø20		/	Hertsch	2700 mm

1.5752	Rund	Ø203	/	Hertsch	400 mm
1.5752	Rund	Ø30	/	Schmolz+Bickenbach	850 mm
1.5752	Rund	Ø50	/	Hertsch	496 mm
1.5752	Rund	Ø60	/	Schmolz+Bickenbach	430 mm
1.5752	Rund	Ø70	/ warmgewalzt	Hertsch	1782 mm
1.5752	Rund	Ø70	B41621 / warmgewalzt	Hertsch	60 mm
1.5752	Rund	Ø8	/	Hertsch	3500 mm
1.6582	Rund	Ø100	/	Kiener+Wittlin AG	586 mm
1.6582	Rund	Ø124	/	Kiener+Wittlin AG	150 mm
1.6582	Rund	Ø15	/	Voestalpine	2300 mm
1.6582	Rund	Ø35	/ warmgewalzt	Schmolz+Bickenbach	261 mm
1.6582	Rund	Ø35	/ roh	Voestalpine	519 mm
1.6582	Rund	Ø50	/	Voestalpine	1900 mm
1.6582	Rund	Ø80	/ warmgewalzt	Engel Stahl	1080 mm
1.6587	Rund	Ø35	/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	1000 mm
1.6587	Rund	Ø60	/ warmgewalzt	Kiener+Wittlin AG	1000 mm
1.7225	Rund	Ø20	/	Voestalpine	2700 mm
1.7225	Rund	Ø25	/	Voestalpine	583 mm
1.7225	Rund	Ø35	/	Voestalpine	950 mm
1.7225	Rund	Ø65	/	Voestalpine	490 mm
AW-2017A	Rund	Ø10	/ gezogen	Prometall Handel AG	2450 mm
AW-2017A	Rund	Ø100	/	Prometall Handel AG	7480 mm
AW-2017A	Rund	Ø100	/	Prometall Handel AG	1470 mm
AW-2017A	Rund	Ø120	/	Prometall Handel AG	2040 mm
AW-2017A	Rund	Ø120	/	Prometall Handel AG	290 mm
AW-2017A	Rund	Ø15	/ gezogen	Prometall Handel AG	1300 mm
AW-2017A	Rund	Ø150	/	Prometall Handel AG	704 mm
AW-2017A	Rund	Ø150	/	Prometall Handel AG	1090 mm
AW-2017A	Rund	Ø30	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	1700 mm
AW-2017A	Rund	Ø60	/	Prometall Handel AG	6000 mm
AW-2017A	Rund	Ø70	/	Prometall Handel AG	928 mm
AW-2023	Rund	Ø112	/ gepresst	Allega	335 mm
AW-6012	Rund	Ø12	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	7740 mm

AW-6012	Rund	Ø180	/	Prometall Handel AG	150 mm
AW-6012	Rund	Ø20	/	Prometall Handel AG	1522 mm
AW-6012	Rund	Ø21	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6012	Rund	Ø22	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	4600 mm
AW-6012	Rund	Ø25	/	Prometall Handel AG	7300 mm
AW-6012	Rund	Ø26	/	Prometall Handel AG	5806 mm
AW-6012	Rund	Ø27	/	Prometall Handel AG	5048 mm
AW-6012	Rund	Ø28	/	Prometall Handel AG	3200 mm
AW-6012	Rund	Ø4	/ gezogen	Prometall Handel AG	2350 mm
AW-6012	Rund	Ø40	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	1510 mm
AW-6012	Rund	Ø45	/	Prometall Handel AG	490 mm
AW-6012	Rund	Ø5	oder 6082 / kaltgezogen	Prometall Handel AG	5400 mm
AW-6012	Rund	Ø6	/ gezogen	Prometall Handel AG	1900 mm
AW-6012	Rund	Ø7	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6026	Rund	Ø10	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	15000 mm
AW-6026	Rund	Ø100	/	Prometall Handel AG	1074 mm
AW-6026	Rund	Ø110	/ gepresst	Kiener+Wittlin AG	958 mm
AW-6026	Rund	Ø13	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6026	Rund	Ø140	/	Kiener+Wittlin AG	156 mm
AW-6026	Rund	Ø15	/	Prometall Handel AG	3950 mm
AW-6026	Rund	Ø150	/	Prometall Handel AG	220 mm
AW-6026	Rund	Ø16	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	2596 mm
AW-6026	Rund	Ø16	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	14280 mm
AW-6026	Rund	Ø20	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	2000 mm
AW-6026	Rund	Ø22	/	Prometall Handel AG	5641 mm
AW-6026	Rund	Ø30	/	Prometall Handel AG	5688 mm
AW-6026	Rund	Ø35	/	Prometall Handel AG	390 mm
AW-6026	Rund	Ø35	h11 / gepresst	Prometall Handel AG	2240 mm
AW-6026	Rund	Ø42	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	1146 mm
AW-6026	Rund	Ø42	h11 / gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6026	Rund	Ø45	h11 / gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6026	Rund	Ø50	/ gezogen	Kiener+Wittlin AG	2700 mm
AW-6026	Rund	Ø55	/	Prometall Handel AG	2076 mm

AW-6026	Rund	Ø60	/	Prometall Handel AG	4464 mm
AW-6026	Rund	Ø75	/ gepresst	Prometall Handel AG	2411 mm
AW-6026	Rund	Ø8	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	2400 mm
AW-6060 farbl elc	Rund	Ø10	/ gezogen	mepa	12000 mm
AW-6060 farbl elc	Rund	Ø16	/ gezogen	mepa	24000 mm
AW-6082	Rund	Ø10	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	5340 mm
AW-6082	Rund	Ø10	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	14698 mm
AW-6082	Rund	Ø100	/ gepresst	Prometall Handel AG	915 mm
AW-6082	Rund	Ø110	/ gepresst	Prometall Handel AG	390 mm
AW-6082	Rund	Ø12	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6082	Rund	Ø14	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6082	Rund	Ø140	/	Prometall Handel AG	190 mm
AW-6082	Rund	Ø160	/ gepresst	Prometall Handel AG	815 mm
AW-6082	Rund	Ø160	/ warmgepresst	Schmolz+Bickenbach	30 mm
AW-6082	Rund	Ø18	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	1127 mm
AW-6082	Rund	Ø180	/	Prometall Handel AG	75 mm
AW-6082	Rund	Ø20	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	2616 mm
AW-6082	Rund	Ø25	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	2448 mm
AW-6082	Rund	Ø30	h11 / gezogen	Prometall Handel AG	2000 mm
AW-6082	Rund	Ø35	/ gepresst	Engel Stahl	3000 mm
AW-6082	Rund	Ø35	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	683 mm
AW-6082	Rund	Ø40	/ kaltgezogen	Prometall Handel AG	1382 mm
AW-6082	Rund	Ø45	/ gezogen	Prometall Handel AG	1915 mm
AW-6082	Rund	Ø48	/ gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6082	Rund	Ø50	/ gepresst	Kiener+Wittlin AG	260 mm
AW-6082	Rund	Ø50	/	Prometall Handel AG	755 mm
AW-6082	Rund	Ø52	/ gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6082	Rund	Ø56	/ gezogen	Prometall Handel AG	370 mm
AW-6082	Rund	Ø60	/ gepresst	Prometall Handel AG	1174 mm
AW-6082	Rund	Ø7	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	471 mm
AW-6082	Rund	Ø80	/	Prometall Handel AG	1554 mm
AW-7075	Rund	Ø140	/ gepresst	Prometall Handel AG	370 mm
AW-7075	Rund	Ø30	/	Prometall Handel AG	3000 mm

Berylco 25	Rund	Ø12	/	Schmelzmetall	385 mm
Berylco 25	Rund	Ø15	/ gedreht	Schmelzmetall	1683 mm
Berylco 25	Rund	Ø15.2	/	Schmelzmetall	1500 mm
Berylco 25	Rund	Ø16	/	Schmelzmetall	600 mm
Berylco 25	Rund	Ø20	/	Schmelzmetall	659 mm
Berylco 25	Rund	Ø22	/	Schmelzmetall	598 mm
Berylco 25	Rund	Ø26	/	Schmelzmetall	714 mm
Berylco 25	Rund	Ø32	/ gedreht	Schmelzmetall	66 mm
Berylco 25	Rund	Ø32	/	Schmelzmetall	1348 mm
Berylco 25	Rund	Ø35	/ gedreht	Schmelzmetall	410 mm
Berylco 25	Rund	Ø35	/	Schmelzmetall	1461 mm
Berylco 25	Rund	Ø41	/	Schmelzmetall	1670 mm
Berylco 25	Rund	Ø50	/	Schmelzmetall	500 mm
Berylco 25	Rund	Ø50.5	/	Schmelzmetall	240 mm
Berylco 25	Rund	Ø60	/	Schmelzmetall	55 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø12	h8 / gezogen	Glucymet	2850 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø2	h8 / gezogen	Glucymet	15000 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø20	h8 / gezogen	Glucymet	1500 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø3	h8 / gezogen	Glucymet	18333 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø4	h8 / gezogen	Glucymet	698 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø4.5	h8 / gezogen	Glucymet	2550 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø5	h8 / gezogen	Glucymet	4798 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø6	h8 / gezogen	Glucymet	1000 mm
Berylco 33/25	Rund	Ø8	h8 / gezogen	Glucymet	3941 mm
CC483K	Rund	Ø10	/	Prometall Handel AG	2000 mm
CC483K	Rund	Ø12	/	Prometall Handel AG	800 mm
CC493K	Rund	Ø15	/	Prometall Handel AG	800 mm
CC493K	Rund	Ø21	/	Prometall Handel AG	2650 mm
CC493K	Rund	Ø22	/	Prometall Handel AG	1310 mm
CC493K	Rund	Ø26	/	Prometall Handel AG	700 mm
CC493K	Rund	Ø28	/	Prometall Handel AG	550 mm
CC493K	Rund	Ø30	/	Prometall Handel AG	300 mm
CC493K	Rund	Ø31	/	Prometall Handel AG	660 mm

CC493K	Rund	Ø51	/	Prometall Handel AG	98 mm
CW004A	Rund	Ø100	/	Häuselmann	220 mm
CW004A	Rund	Ø120	/	Prometall Handel AG	280 mm
CW004A	Rund	Ø140	/	Prometall Handel AG	100 mm
CW004A	Rund	Ø25	/	Häuselmann	380 mm
CW004A	Rund	Ø60	/ gezogen	Prometall Handel AG	1178 mm
CW004A	Rund	Ø65	/ gezogen	Prometall Handel AG	1500 mm
CW004A	Rund	Ø70	/	Häuselmann	190 mm
CW004A	Rund	Ø90	/	Prometall Handel AG	260 mm
CW004A	Rund	Ø90	/	Prometall Handel AG	80 mm
CW004A	Rund	Ø90	/	Prometall Handel AG	40 mm
CW009A	Rund	Ø14	/	Prometall Handel AG	2196 mm
CW009A	Rund	Ø20	/	Prometall Handel AG	625 mm
CW009A	Rund	Ø20	/	Prometall Handel AG	3000 mm
CW009A	Rund	Ø25	/	Prometall Handel AG	950 mm
CW009A	Rund	Ø40	/	Prometall Handel AG	460 mm
CW009A	Rund	Ø55	/	Prometall Handel AG	312.4 mm
CW009A	Rund	Ø90	/	Prometall Handel AG	150 mm
CW106C	Rund	Ø25	/ gezogen	Prometall Handel AG	423 mm
CW118C	Rund	Ø10	/ gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
CW118C	Rund	Ø12	/ gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
CW307G	Rund	Ø36	/	Walter Looser AG	130 mm
CW307G	Rund	Ø45	/	Prometall Handel AG	1750 mm
CW307G	Rund	Ø81	/	Prometall Handel AG	445 mm
CW453K	Rund	Ø10	/	Prometall Handel AG	1950 mm
CW453K	Rund	Ø17	/	Prometall Handel AG	4014 mm
CW453K	Rund	Ø22	/	Prometall Handel AG	1343 mm
CW453K	Rund	Ø22	/ gezogen	Prometall Handel AG	575 mm
CW453K	Rund	Ø8	/ gezogen	Prometall Handel AG	940 mm
CW459K	Rund	Ø8	/	Prometall Handel AG	1350 mm
CW614N	Rund	Ø1	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	1000 mm
CW614N	Rund	Ø10	h8 / gezogen	Prometall Handel AG	760 mm
CW614N	Rund	Ø100	/	Prometall Handel AG	290 mm

CW614N	Rund	Ø110	/ gepresst	Prometall Handel AG	363 mm
CW614N	Rund	Ø12	/	Prometall Handel AG	2490 mm
CW614N	Rund	Ø13	/	Prometall Handel AG	190 mm
CW614N	Rund	Ø140	/ gepresst	Prometall Handel AG	100 mm
CW614N	Rund	Ø15	/	Prometall Handel AG	2068 mm
CW614N	Rund	Ø16	/	Prometall Handel AG	2440 mm
CW614N	Rund	Ø17	/	Prometall Handel AG	1620 mm
CW614N	Rund	Ø22	/	Prometall Handel AG	80 mm
CW614N	Rund	Ø25	/	Prometall Handel AG	400 mm
CW614N	Rund	Ø28	/	Prometall Handel AG	600 mm
CW614N	Rund	Ø3	/	Prometall Handel AG	1800 mm
CW614N	Rund	Ø30	h9 / gezogen	Prometall Handel AG	2840 mm
CW614N	Rund	Ø32	/	Prometall Handel AG	1700 mm
CW614N	Rund	Ø35	h10 / gezogen	Prometall Handel AG	1093 mm
CW614N	Rund	Ø4	/	Prometall Handel AG	2600 mm
CW614N	Rund	Ø40	/	Prometall Handel AG	780 mm
CW614N	Rund	Ø42	h10 / gezogen	Prometall Handel AG	896 mm
CW614N	Rund	Ø45	h10 / gezogen	Prometall Handel AG	655 mm
CW614N	Rund	Ø5	/	Prometall Handel AG	5860 mm
CW614N	Rund	Ø50	/	Prometall Handel AG	135 mm
CW614N	Rund	Ø55	/	Prometall Handel AG	868 mm
CW614N	Rund	Ø6	/	Häuselmann	720 mm
CW614N	Rund	Ø6.5	/	Prometall Handel AG	210 mm
CW614N	Rund	Ø60	/	Prometall Handel AG	920 mm
CW614N	Rund	Ø60	h11 / gezogen	Prometall Handel AG	500 mm
CW614N	Rund	Ø7	/	Prometall Handel AG	1405.6 mm
CW614N	Rund	Ø8	/	Prometall Handel AG	6312 mm
CW614N	Rund	Ø80	/	Prometall Handel AG	40 mm
Iglidur F2	Rund	Ø30	schwarz /	Igus	200 mm
Iglidur J	Rund	Ø10	/	Igus	700 mm
INCONEL®	Rund	Ø30	h7 Zeugnis 170939/0 (nicht vorhanden) von Ferrovac / g	Bibus Metals	490 mm
JL-1030	Rund	Ø22	Stäbe a 300mm /	Kiener+Wittlin AG	2680 mm
JL-1040	Rund	Ø100	/	Kiener+Wittlin AG	380 mm

JL-1040	Rund	Ø115	/	Kiener+Wittlin AG	250 mm
K340	Rund	Ø1	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	350 mm
K340	Rund	Ø81	/ geschält	Voestalpine	1272 mm
K340	Rund	Ø86	/ geschält	Voestalpine	230 mm
Molybdän	Rund	Ø2	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	530 mm
Molybdän	Rund	Ø2.5	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	120 mm
Molybdän	Rund	Ø3	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	600 mm
Molybdän	Rund	Ø4	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	380 mm
Molybdän	Rund	Ø6	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	135 mm
Molybdän	Rund	Ø8	Ferrovac / geschliffen	PLANSEE	900 mm
PA 6 natur	Rund	Ø100	/	Amsler+Frey	282.4 mm
PA 6 natur	Rund	Ø11	/	Amsler+Frey	1250 mm
PA 6 natur	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	720 mm
PA 6 natur	Rund	Ø200	/	Angst+Pfister	325 mm
PA 6 natur	Rund	Ø5	/	Amsler+Frey	1520 mm
PA 6 natur	Rund	Ø55	/	Amsler+Frey	2500 mm
PA 6 natur	Rund	Ø56	Kowe /	Amsler+Frey	9240 mm
PA 6 natur	Rund	Ø7	/	Amsler+Frey	2050 mm
PA 6 natur	Rund	Ø70	Zollpos 39169000 /	Angst+Pfister	134 mm
PA 6 schwarz	Rund	Ø10	/	Amsler+Frey	550 mm
PA 6 schwarz	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	916 mm
PA 6 schwarz	Rund	Ø30	/	Amsler+Frey	2700 mm
PA 6 schwarz	Rund	Ø50	/	Amsler+Frey	800 mm
PA 6 schwarz	Rund	Ø9	/	Amsler+Frey	3000 mm
PA 6.6 natur	Rund	Ø50	/	Amsler+Frey	920 mm
PE 1000 natur	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	900 mm
PE 1000 natur	Rund	Ø30	/	Amsler+Frey	900 mm
PE 1000 natur	Rund	Ø51	/	Amsler+Frey	768 mm
PE 1000 natur	Rund	Ø70	/	Amsler+Frey	520 mm
PE 1000 schwarz	Rund	Ø40	/	Amsler+Frey	820 mm
PE 1000 schwarz	Rund	Ø50	/	Amsler+Frey	413 mm
PEEK Natur	Rund	Ø10	/ geschält	Angst+Pfister	3937 mm
PEEK Natur	Rund	Ø12	/	Angst+Pfister	1000 mm

PEEK Natur	Rund	Ø15	/	Angst+Pfister	1000 mm
PEEK Natur	Rund	Ø15.3	39169000 /	Angst+Pfister	453 mm
PEEK Natur	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	913 mm
PEEK Natur	Rund	Ø20	39169000 /	Angst+Pfister	1000 mm
PEEK Natur	Rund	Ø25	/	Angst+Pfister	483 mm
PEEK Natur	Rund	Ø28	/	Amsler+Frey	528 mm
PEEK Natur	Rund	Ø40	/	Angst+Pfister	80 mm
PEEK Natur	Rund	Ø40	/	Angst+Pfister	370 mm
PEEK Natur	Rund	Ø45	/	Angst+Pfister	70 mm
PEEK Natur	Rund	Ø50	/	Angst+Pfister	500 mm
PEEK Natur	Rund	Ø70	/	Angst+Pfister	300 mm
PEEK Natur	Rund	Ø80	/	Angst+Pfister	173 mm
PEEK Natur	Rund	Ø90	/	Angst+Pfister	100 mm
PET-C natur (weis	Rund	Ø12	/	Angst+Pfister	658 mm
PET-G Natur	Rund	Ø10	/	Amsler+Frey	1390 mm
PET-G Natur	Rund	Ø16	/	Amsler+Frey	2000 mm
PMMA transparent	Rund	Ø25	/	Amsler+Frey	153 mm
PMMA-GS transpa	Rund	Ø50	/	Angst+Pfister	814 mm
POM-C natur	Rund	Ø10	/	Amsler+Frey	890 mm
POM-C natur	Rund	Ø12	/	Amsler+Frey	3050 mm
POM-C natur	Rund	Ø15	/	Amsler+Frey	3050 mm
POM-C natur	Rund	Ø16	/	Amsler+Frey	1944 mm
POM-C natur	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	3050 mm
POM-C natur	Rund	Ø25	/	Amsler+Frey	3284 mm
POM-C natur	Rund	Ø30	/	Amsler+Frey	4400 mm
POM-C natur	Rund	Ø40	/	Amsler+Frey	970 mm
POM-C natur	Rund	Ø50	/	Amsler+Frey	1050 mm
POM-C natur	Rund	Ø6	/	Amsler+Frey	2000 mm
POM-C natur	Rund	Ø70	49.5 /	Kundert	805 mm
POM-C natur	Rund	Ø8	/	Amsler+Frey	4880 mm
POM-C natur	Rund	Ø80	/	Amsler+Frey	1400 mm
POM-C schwarz	Rund	Ø10	/	Amsler+Frey	380 mm
POM-C schwarz	Rund	Ø12	/	Amsler+Frey	460 mm

POM-C schwarz	Rund	Ø15	/	Amsler+Frey	1700 mm
POM-C schwarz	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	1850 mm
POM-C schwarz	Rund	Ø45	/	Amsler+Frey	740 mm
POM-C schwarz	Rund	Ø50	/	Amsler+Frey	640 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø10	/	Angst+Pfister	2598 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø15	/	Angst+Pfister	800 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø20	/	Angst+Pfister	2271 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø26	/	Angst+Pfister	2000 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø31	/	Angst+Pfister	2000 mm
PTFE 125 FDA GF	Rund	Ø40	/	Angst+Pfister	2840 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø10	/	Amsler+Frey	3740 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø18	/	Amsler+Frey	4222 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø20	/	Amsler+Frey	3480 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø26	/	Amsler+Frey	2580 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø30	/	Amsler+Frey	1200 mm
PTFE 125 GF	Rund	Ø40	/	Angst+Pfister	1000 mm
PTFE natur	Rund	Ø25	/	Angst+Pfister	151 mm
PTFE natur	Rund	Ø45	/	Angst+Pfister	151 mm
PTFE natur	Rund	Ø65	/	Angst+Pfister	151 mm
PVC (RAL 7036)	Rund	Ø15	Gamma /	Amsler+Frey	1750 mm
PVDF natur	Rund	Ø35	/	Angst+Pfister	320 mm
PVDF natur	Rund	Ø40	/	Angst+Pfister	440 mm
Shapal-M	Rund	Ø5	/	Ferrovac	60 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø10	/ geschliffen	Bibus Metals	910 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø12	/ geschliffen	L.Klein SA	930 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø14	h7 / geschliffen	L.Klein SA	750 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø15	/ geschliffen	L.Klein SA	690 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø18	/ geschliffen	L.Klein SA	660 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø2	h9 / geschliffen	Bibus Metals	1890 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø20	/ geschält	Bibus Metals	1050 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø21	/ geschliffen	L.Klein SA	130 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø3	h9 / geschliffen	Bibus Metals	2210 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø3	h6 3.1 0N12504 / geschliffen, poliert	L.Klein SA	3000 mm

Titan Grade 2	Rund	Ø30	h9	3.1 NG0067G13 / warmgewalzt spannungsarmgeglüt	Bibus Metals	580 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø4	h9	/ geschliffen	Bibus Metals	1130 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø40	h10	/ geschliffen	Bibus Metals	37 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø40		3.1 KG0001S11 / warmgewalzt geglüht geschählt poli	Bibus Metals	539 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø5	h9	/ geschliffen	Bibus Metals	1550 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø50		3.1 502-614624 / warmgefertigt geglüht überdreht	Bibus Metals	308 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø6		/ geschliffen	Bibus Metals	617.6 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø60	h9	3.1 PG0094G11 / warmgewalzt spannungsarmgeglüt	Bibus Metals	189 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø8		/ geschliffen	Bibus Metals	450 mm
Titan Grade 2	Rund	Ø80		3.1 160220-25 / warmgefertigt geglüht überdreht	Bibus Metals	170 mm
Titan Grade 5	Rund	Ø70	h11	3.1_SE0013S201 / geschliffen	Bibus Metals	382 mm
Titan Grade 5 ELI	Rund	Ø16		3.1 2014001519-Z / geglüht geschählt	Bibus Metals	3090 mm
Titan Grade 5 ELI	Rund	Ø18	h7	3.1 YN1-YN2 / geglüht geschliffen	Bibus Metals	3020 mm
1.2379	Scheiben	Ø 121.5 x 48		/ geschält	Voestalpine	26 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 102 x 16		/	Böhler	2 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 122 x 14		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 122 x 17		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 122 x 25		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 136 x 17		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 162 x 16		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 182 x 17		/	Böhler	3 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 182 x 33		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 187 x 42		/	Böhler	1 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 202 x 32		/	Böhler	2 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 282 x 17		/	Böhler	5 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 302 x 17		/	Böhler	2 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 355 x 20		/	Böhler	2 Stk.
1.2842	Scheiben	Ø 81 x 12		/	Böhler	2 Stk.
1.4301	Scheiben	Ø 149 x 26		3.1 60689 /	Schmolz+Bickenbach	2 Stk.
1.4301	Scheiben	Ø 160 x 15		/	Voestalpine	22 Stk.
AW-6082	Scheiben	Ø 230 x 18		/ gesägt	Prometall Handel AG	9 Stk.
AW-6082	Scheiben	Ø 280 x 28		/	Prometall Handel AG	1 Stk.
AW-6082	Scheiben	Ø 350 x 43		für Ferrovac / gesägt	Prometall Handel AG	1 Stk.

Molybdän	Scheiben	Ø 30 x 27	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Scheiben	Ø 32 x 20	Ferrovac /	PLANSEE	1 Stk.
Molybdän	Scheiben	Ø 40 x 38	Ferrovac (mit Bohrung Ø2.2) /	PLANSEE	1 Stk.
POM-C natur	Scheiben	Ø 250 x 67	/	Amsler+Frey	1 Stk.
AW-6060	T-Profil	30 x 20 x4	/ gezogen	Prometall Handel AG	1800 mm
AW-6060	U-Profil	120 x 65 x10	10.08.2016 /	Prometall Handel AG	960 mm
AW-6060	U-Profil	15 x 8 x1.5	/	Prometall Handel AG	6460 mm
AW-6060	U-Profil	40 x 40 x4	/	Prometall Handel AG	2530 mm
AW-6060	U-Profil	60 x 30 x3	/	Prometall Handel AG	2384 mm
AW-6060	U-Profil	60 x 35 x6	/	Prometall Handel AG	2600 mm
1.0037	Winkel-Profil	18 x 18 x 3	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	780 mm
1.0037	Winkel-Profil	30 x 20 x 4	/ kaltgezogen	Kiener+Wittlin AG	4820 mm
1.0037	Winkel-Profil	30 x 30 x 2.25	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	850 mm
1.0037	Winkel-Profil	30 x 30 x 3	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	700 mm
1.0037	Winkel-Profil	40 x 20 x 4	/ gezogen	Schmolz+Bickenbach	3000 mm
1.4301	Winkel-Profil	40 x 40 x 4	/ roh	Schmolz+Bickenbach	650 mm
AW-6060	Winkel-Profil	10 x 10 x 1	farbl. eloxiert / gezogen	Prometall Handel AG	1000 mm
AW-6060	Winkel-Profil	10 x 10 x 2	/ gezogen	Prometall Handel AG	500 mm
AW-6060	Winkel-Profil	100 x 50 x 5	/	Prometall Handel AG	552 mm
AW-6060	Winkel-Profil	15 x 10 x 2	farbl. eloxiert / gezogen	Prometall Handel AG	900 mm
AW-6060	Winkel-Profil	20 x 10 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	7350 mm
AW-6060	Winkel-Profil	20 x 15 x 2	/ gezogen	Prometall Handel AG	4200 mm
AW-6060	Winkel-Profil	20 x 20 x 3	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Winkel-Profil	25 x 10 x 2	/ gezogen	Prometall Handel AG	4800 mm
AW-6060	Winkel-Profil	25 x 15 x 1.5	/	Hornbach	3240 mm
AW-6060	Winkel-Profil	25 x 15 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	3498 mm
AW-6060	Winkel-Profil	25 x 20 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Winkel-Profil	25 x 25 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	2350 mm
AW-6060	Winkel-Profil	30 x 15 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	800 mm
AW-6060	Winkel-Profil	30 x 20 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	68 mm
AW-6060	Winkel-Profil	30 x 30 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	5050 mm
AW-6060	Winkel-Profil	35 x 15 x 3	/ gepresst	Prometall Handel AG	1086 mm
AW-6060	Winkel-Profil	35 x 15 x 3	/	Prometall Handel AG	18620 mm

AW-6060	Winkel-Profil	40 x 20 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	4790 mm
AW-6060	Winkel-Profil	40 x 25 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	7488 mm
AW-6060	Winkel-Profil	40 x 40 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	550 mm
AW-6060	Winkel-Profil	50 x 50 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	6150 mm
AW-6060	Winkel-Profil	50 x 50 x 5	/ gezogen	Prometall Handel AG	626 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 30 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	202 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 30 x 3	/ gepresst	Prometall Handel AG	3000 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 30 x 4	/ gezogen	Prometall Handel AG	864 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 40 x 3	/ gezogen	Prometall Handel AG	5300 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 40 x 6	/ gezogen	Prometall Handel AG	650 mm
AW-6060	Winkel-Profil	60 x 60 x 4	/	Prometall Handel AG	1000 mm
AW-6082	Winkel-Profil	90 x 90 x 9	/ gepresst	Schmolz+Bickenbach	2548 mm
CW614N	Winkel-Profil	15 x 15 x 2	/	Prometall Handel AG	450 mm

